




# КАТАЛОГ

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА И  
ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА



## СОДЕРЖАНИЕ

### О КОМПАНИИ

Вступительное слово .....	3
О компании / заводы .....	4

### КОЛЛЕКЦИИ .....

Стандарт .....	8
Гранит .....	10
Искусственный камень .....	12
Листопад® .....	18
Стоунмикс® .....	24
Стоунвуд .....	28

### ФОРМЫ .....

Новинки .....	34
Группы эксплуатации по ГОСТ 17608-2017 .....	38
S-форма .....	42
Антара .....	46
Антик .....	54
Арена .....	62
Газонная решетка .....	68
Грандо .....	72
Квадрат .....	74
Прямоугольник .....	82
Классико .....	90
Мюнхен .....	98
Оригами .....	104
Паркет .....	110
Ромб .....	116
Скошенный шестиугольник .....	118

Старый город .....	120
--------------------	-----

Стоунвуд .....	126
----------------	-----

Тактильные плиты .....	132
------------------------	-----

Трапеция .....	136
----------------	-----

Трилистник .....	137
------------------	-----

Урико .....	141
-------------	-----

Шапка епископа .....	145
----------------------	-----

### ИНВИТО .....

### БОРДЮРЫ И ЛОТКИ .....

Бордюры .....	159
---------------	-----

Лотки .....	163
-------------	-----

### ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ .....

Декоративный облицовочный блок .....	171
--------------------------------------	-----

Кирпич лицевой .....	177
----------------------	-----

### ЛАНДШАФТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ .....

Вазоны и растерфлоры .....	183
----------------------------	-----

Палисады .....	187
----------------	-----

Плиты и ступени .....	191
-----------------------	-----

Декоративные ступени .....	193
----------------------------	-----

Скамьи и урны .....	197
---------------------	-----

Малые архитектурные формы .....	201
---------------------------------	-----

### ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....

Рекомендации по укладке .....	206
-------------------------------	-----

Дилеры .....	207
--------------	-----

Контакты .....	209
----------------	-----





**Александр Павлович  
Сикорский**

президент группы  
компаний «Выбор»

— В конце девяностых на крупной европейской выставке строительных технологий я обратил внимание на линии по производству тротуарной плитки и элементов благоустройства. Появилась мечта привезти такие технологии в Россию. Ухоженные общественные зоны — лицо каждого города, и мне приятно, что мы вложили свою лепту в благоустройство страны. Молодое поколение топ-менеджмента компании не останавливается на достигнутом, а укрепляет

наши позиции на рынке, следуя принципам, которые были заложены с самого начала: бескомпромиссное качество, передовые технологии и высококлассный сервис. Мы хотим, чтобы мир вокруг нас стал лучше. Мечтайте, ставьте высокие цели, добивайтесь успехов!



**Евгений Борисович Пашко**

генеральный директор

— Наше производство не стоит на месте. У компании «Выбор» уже накоплен богатый опыт, однако мы продолжаем совершенствовать технологии, уделяя особое внимание качеству продукции. Это позволяет нам предоставлять официальную гарантию на продукцию под брендом «Выбор» на 10 лет. Наша миссия — улучшать качество жизни, совершенствуя среду обитания.

Работаете вы с ландшафтным дизайнером или занимаетесь проектом самостоятельно — в ассортиментной линейке нашей

продукции вы найдете все, что поможет воплотить ваши идеи. Каждый день несет в себе перемены, время движется все быстрее, и поэтому так важно знать, что в жизни есть что-то действительно важное и постоянное: ваш уютный дом, любимый городской парк и надежный партнер, всегда исполняющий свои обещания.



*Компания «Выбор» — один из крупнейших производителей тротуарной плитки и элементов благоустройства в стране.*

 Санкт-Петербург

 Москва

Новороссийск 

 Краснодар

 Курганинск

Объем нашей продукции составляет 7% от всего рынка тротуарных плит на территории России и эта цифра продолжает расти. На собственных заводах компании производится более 2600 видов тротуарных плит и элементов благоустройства. Ежегодный объем выпуска составляет 2,5 млн квадратных метров продукции, а дилерская сеть охватывает 64 региона России.

Продукция компании «Выбор» считается одной из лучших в стране по ряду причин:

- оснащенность каждого завода компании новейшим автоматизированным оборудованием;
- собственные аттестованные лаборатории и отделы контроля качества, позволяющие отслеживать качество продукции на каждом этапе производства;
- использование в фактурном слое изделий крупной гранитной крошки и натуральных природных камней;
- применение высококачественных немецких красителей.

Продукция компании «Выбор» производится методом

полусухого вибропрессования. Такая технология имеет неоспоримые достоинства при производстве бетонных изделий:

- точная геометрическая форма продукции;
- равномерные стыки и простота укладки тротуарных плит;
- высокая производительность: мы выпускаем до 7 партий различной продукции в смену;
- большая степень уплотнения используемой бетонной смеси, в результате чего выпускаемые изделия обладают высокими техническими характеристиками и долгим эксплуатационным сроком.

«Выбор» — прогрессивная компания. Мы стремимся к развитию технологий, — и созданию инновационного производства. Именно на нашем заводе в Новороссийске впервые в России была внедрена технология гидрообработки гранитного фактурного слоя, которая позволяет обнажить лицевую поверхность плитки, открывая естественную красоту природного камня.

## НОВОРОССИЙСК

Завод:

с. Цемдолина, ул. Промышленная, 5

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗАВОДА В СМЕНУ

Тротуарная плитка: 1600 м<sup>2</sup>

Камень бетонный бортовой: 4000 м

## МОСКВА

Завод:

Московская область, Каширский р-н, п. Богатищево, ул. Промышленная, 1

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗАВОДА В СМЕНУ

Тротуарная плитка: 2000 м<sup>2</sup>

Камень бетонный бортовой: 5000 м



## КРАСНОДАР

Завод:

Северный район, пгт Афипский,

ул. Шоссейная, 20а

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗАВОДА В СМЕНУ

Тротуарная плитка: 2000 м<sup>2</sup>

Камень бетонный бортовой: 5000 м

## ТЮМЕНЬ

Завод:

г. Ялуторовск, ул. Ишимская, 149,

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗАВОДА В СМЕНУ

Тротуарная плитка: 2000 м<sup>2</sup>

Камень бетонный бортовой: 5000 м

## КУРГАНИНСК

Завод:

Кошехабльское шоссе, 15

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗАВОДА В СМЕНУ

Тротуарная плитка: 2000 м<sup>2</sup>

Камень бетонный бортовой: 5000 м



## САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Завод:

г. Колпино, ул. Финляндская, 17 к.2 л.А

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗАВОДА В СМЕНУ

Тротуарная плитка: 2000 м<sup>2</sup>

Камень бетонный бортовой: 5000 м

## КРАСНОЯРСК

Завод:

Красноярский край, г. Сосновоборск,

ул. Заводская, д. 1, корп. 29а, строение 2

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗАВОДА В СМЕНУ

Тротуарная плитка: 1600 м<sup>2</sup>

Камень бетонный бортовой (бордюр) – 4000 м





# КОЛЛЕКЦИИ

Представляем вашему вниманию коллекции бетонных изделий, производимых компанией «Выбор». Созданные по принципу сочетания фактур и цветов, коллекции объединили в себе лучшие образцы нашей продукции.

В каталоге представлены разнообразные цвета, фактуры и формы тротуарной плитки и других элементов благоустройства, объединенные общим знаком качества производителя. Мы уверены, что вы найдете все, что необходимо для благоустройства вашего объекта и непременно останетесь довольны и качеством продукции!



## СТАНДАРТ

*Находитесь в поисках оптимального ландшафтного решения? Обратите внимание на базовые позиции нашего ассортимента: тротуарную плитку и элементы благоустройства коллекции «Стандарт».*

Бетонные изделия коллекции «Стандарт» — это элегантная простота в обустройстве вашей территории, в которой сочетаются высокие качественных характеристик и лаконичная эстетика. Вы по достоинству оцените гладкую фактуру, изысканно передающую всю палитру натуральных оттенков изделий, не останетесь рав-

нодушны и к оригинальной колотой фактуре. Палисады, заборный блок и ступени в колотой фактуре, а также скамьи и малые архитектурные формы коллекции «Стандарт» очаруют даже самых взыскательных клиентов, ведь благородство и сдержанность в благоустройстве территорий всегда актуальны.

10  
ЛЕТ

*Гарантия – обязательный атрибут серьезного партнерства.*

*Мы ручаемся, что в течение десяти лет качественные показатели продукции, производимой компанией «Выбор», будут стабильны, и даем на это официальную гарантию.*



Белый



Желтый



Оранжевый



Красный



Коричневый



Зеленый




Синий



Серый



Черный



## ГРАНИТ

*Бетонные изделия с гранитным фактурным слоем понравятся любителям ярких поверхностей. Натуральная гранитная крошка в лицевом слое изделия наделяет плитку роскошным блеском и приятной шероховатостью.*

Тротуарная плитка и бетонные изделия коллекции «Гранит» — это универсальное решение для благоустройства любой территории. Многообразие фигурных элементов мощения, а также большой выбор цветовых решений позволят дать простор фантазии и поддержат любой заданный стиль в

ландшафтном дизайне вашего объекта. В коллекции вы найдете множество интересных и актуальных идей для благоустройства приусадебной территории, частных дворов или более обширных площадей. Коллекция «Гранит» — это красота и долговечность вашего ландшафта.



*Гранитный фактурный слой бетонных изделий имеет массу преимуществ: гранитная крошка экологична, безопасна и обеспечивает отличное сцепление с поверхностями при понижении температуры воздуха и выпадении осадков.*



Белый



Желтый



Оранжевый



Красный



Коричневый



Зеленый



Синий



Серый



Черный



Красный с черным



Желтый с черным



Серый с черным



## ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ

*Если вы хотите насладиться природной красотой и благородной мощью искусственного камня на вашей территории, предлагаем обратить особое внимание на изделия этой коллекции.*

Великолепным выбором для вашего внутреннего двора станут тротуарные плиты антара, квадрум, паркет, мюнхен и старый город представленные в коллекции «Искусственный камень». Особое место в этой коллекции занимает заборный блок, который станет достойным завершением дизайнерского ансамбля вашего участка. А дополнить картину благоустройства территории

помогут палисады и бордюры. Для придания лицевому слою продукции приятной бархатистой фактуры мы используем специально подобранный гранитный песок, и это является отличительной особенностью данных тротуарных плит и других бетонных изделий коллекции.



*Мы довели технологию производства плит этой коллекции до совершенства. Благодаря этому вы имеете возможность обустроить территорию бетонными изделиями, имитирующими природный камень максимально достоверно.*



Базальт

Шунгит

Габбро

Доломит

Степняк

Плитняк



Базальт

Шунгит

Доломит


Степняк

ИСКУССТВЕННЫЙ  
КАМЕНЬ НА КОЛОТОЙ  
ПОВЕРХНОСТИ

БАЗАЛЬТ

ШУНГИТ

ГАББРО





ДОЛОМИТ

СТЕПНЯК

ПЛИТНЯК




16 КОЛЛЕКЦИИ

---

БАЗАЛТ


---


ШУНГИТ



ДОЛОМИТ

СТЕПНЯК





## ЛИСТОПАД®

*Благоустройство территории стало настоящим произведением искусства. Коллекция Листопад® не теряет своей актуальности, оставаясь на высшей ступени в сфере ландшафтного дизайна!*

Благородная цветовая гамма и гранитный фактурный слой придают продукции неповторимый блеск в лучах солнечного света. Глубокие янтарные, яркие оранжевые и приглушенные желтые и серые оттенки заняли свою нишу в уникальном цветовом решении этой фактуры. Оригинальная расцветка достигнута путем смешивания

нескольких оттенков бетонной смеси в фактурном слое изделия, что придает ему живописный вид россыпи осенних листьев. Вы очарованы коллекцией Листопад®? Предлагаем не ограничиваться выбором тротуарной плитки и дополнить картину благоустройства декоративным заборным блоком, представленным в коллекции.



*Особенностью плитки из коллекции «Листопад» является плавный переход от светлых к более темным оттенкам. Благодаря такому эффекту можно наслаждаться игрой красок на городской площади или приусадебном участке.*



Янтарь



Соты



Каир



Сахара



Саванна



Барселона



Клинкер



Осень



Арабская ночь



Сиена



Мустанг



Хаски



Старый замок



Антрацит



Мокко



Клен



Шелковица



Клинкер



Старый замок



Мокко

ЛИСТОПАД НА КОЛОТОЙ ПОВЕРХНОСТИ

20 КОЛЛЕКЦИИ

САВАННА

КАИР

ЯНТАРЬ

МУСТАНГ

КЛЕН





21

САХАРА

СОТЫ

ОСЕНЬ

АРАБСКАЯ НОЧЬ

ШЕЛКОВИЦА

АНТРАЦИТ

МОККО

КЛИНКЕР

СТАРЫЙ ЗАМОК




ХАСКИ

СИЕНА

КЛИНКЕР  
НА КОЛОТОЙ  
ПОВЕРХНОСТИ

СТАРЫЙ ЗАМОК  
НА КОЛОТОЙ  
ПОВЕРХНОСТИ

МОККО  
НА КОЛОТОЙ  
ПОВЕРХНОСТИ







## СТОУНМИКС®


*Благоустройство вашей территории требует современного подхода, хочется чего-то необычного? Коллекция «Стоунмикс»® поставит яркий акцент в ландшафтном дизайне вашего участка.*

Необыкновенная зернистая фактура и мерцающий блеск делают «Стоунмикс»® беспримысленным вариантом благоустройства любых территорий: плитка с этой фактурой отлично смотрится как в частных дворах, так и на городских площадях. Позвольте себе немного экспрессии и воплотите ваши самые смелые дизай-

нерские идеи! Плитка и бордюры из этой коллекции смотрятся свежо и интересно, в каком бы стиле не был выполнен дизайн-проект. Блеск натуральных камней в гармоничном сочетании всех элементов мощения территории — залог долговечного и эстетически привлекательного благоустройства.



*Качественный состав «Стоунмикс» — секрет нашего производства. Однако мы с гордостью говорим о том, что палитру фактурного слоя «Стоунмикс» формируют цвета исключительно натуральных камней.*



Белый



Белый с черным



Черный



Серый с черным



Светло-серый



Черный с белым



Голубой

Розовый  
с белымРозовый  
с чернымКоричневый  
с белым

«Стоунмикс»® дословно переводится как «смешение камней». И действительно, фактурный слой плиток этой коллекции представляет собой сочетание натуральных камней, грани которых формируют лицевой слой и насыщенный цвет тротуарной плитки. Как в природе натуральный камень не имеет однородного окраса, так и в нашей коллекции цвет тротуарных плит

может отличаться от партии к партии. За неоднородность цвета природного камня отвечают вкрапления различных минералов. В верхнем фактурном слое тротуарных плит и других бетонных изделий из коллекции «Стоунмикс»® также будет различаться количество вкраплений разных цветов.


26 КОЛЛЕКЦИИ

БЕЛЫЙ

БЕЛЫЙ  
С ЧЕРНЫМ

ЧЕРНЫЙ

СЕРЫЙ  
С ЧЕРНЫМ




27


ГОЛУБОЙ

СВЕТЛО-СЕРЫЙ

ЧЕРНЫЙ С БЕЛЫМ

РОЗОВЫЙ  
С ЧЕРНЫМ





## СТОУНВУД®


*Новая коллекция плит «Стоунвуд» сочетает в себе долговечность камня и красоту натурального дерева. Такие тротуарные плиты смотрятся изысканно и аристократично, они идеально впишутся практически в любое оформление.*

Отличительной особенностью коллекции стали уникальные визуаль-но-тактильные характеристики. Для «Стоунвуда» характерна бархатистая, приятная для хождения босиком поверхность с привлекательной фактурой дерева. Теперь не нужно жерт-

вовать эстетикой, чтобы обеспечить долгий срок эксплуатации изделий. Естественную красоту материалов подчеркивает натуральная цветовая гамма продукции, в коллекции представлены четыре цвета: платан, недр, орех и венге.



*Название «Стоунвуд» переводится как «Каменное дерево», поэтому такие изделия будут уместны и в дизайн-проектах с преобладанием каменных элементов, и на территориях, оформленных в эко-стиле.*



Кедр

Венге


Платан

Орех

30 КОЛЛЕКЦИИ


ВЕНГЕ

ПЛАТАН



КЕДР

ОРЕХ









# ФОРМЫ

Мы ценим время и доверие своих клиентов, поэтому предлагаем вам широкий ассортимент качественных бетонных изделий. Наибольший объем производимой нами продукции составляет именно тротуарная плитка во всем многообразии коллекций, форм и цветов. Понимая всю важность правильного выбора тротуарного покрытия, представляем вам лучшие образцы продукции от компании «Выбор». Как самые достойные экземпляры тротуарных плит нашли свое место в нашем каталоге, так и мы надеемся, что они займут свое место в вашем ландшафтном дизайне.

## НОВЫЕ ФОРМЫ

*Представляем новинки, вдохновленные последними трендами в ландшафтном дизайне. Эти плиты прекрасно дополняют утонченный стиль современных объектов, какое бы цветовое решение вы ни выбрали.*

### ГРАНДО

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:



210x210 мм



420x420 мм



420x210 мм



630x420 мм

**Б.9.Фсм.6**

ТОЛЩИНА: 60 мм

### КВАДРАТ

ФОРМА И РАЗМЕРЫ:



**Б.3.К.8** / 100x100 мм

ТОЛЩИНА: 80 мм

ФОРМА И РАЗМЕРЫ:



**В.1.К.10** / 300x300 мм

ТОЛЩИНА: 100 мм

ФОРМА И РАЗМЕРЫ:



**Б.6.К.8** / 400x400 мм

ТОЛЩИНА: 80 мм

## ПРЯМОУГОЛЬНИК

ФОРМА И РАЗМЕРЫ:



**Б.12.П.8** / 750x250 мм

ТОЛЩИНА: 80 мм

ФОРМА И РАЗМЕРЫ:



**В.5.П.10** / 600x300 мм

ТОЛЩИНА: 100 мм

ФОРМА И РАЗМЕРЫ:



**Б.17.П.8** / 500x250 мм

ТОЛЩИНА: 80 мм

ФОРМА И РАЗМЕРЫ:



**Б.15.П.8** / 900x300 мм

ТОЛЩИНА: 80 мм

ФОРМА И РАЗМЕРЫ:



**Б.14.П.8** / 750x500 мм

ТОЛЩИНА: 80 мм

ФОРМА И РАЗМЕРЫ:



**Б.10.П.8** / 300x150 мм

ТОЛЩИНА: 80 мм

ФОРМА И РАЗМЕРЫ:



**В.11.П.10** / 400x100 мм

ТОЛЩИНА: 100 мм

# ПАРКЕТ

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:



700x150 мм



600x150 мм



500x150 мм



500x100 мм



400x100 мм



300x100 мм

**Б.16.Псм.8**

ТОЛЩИНА: 80 мм

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:



480x160 мм



480x110 мм



360x160 мм



360x110 мм

**Б.9.Псм.8**

ТОЛЩИНА: 80 мм

## ТРАПЕЦИЯ

ФОРМА И РАЗМЕРЫ:



**Б.1.Р.8** /  
400x200x200x200 мм

ТОЛЩИНА: 60 мм

## РОМБ

ФОРМА И РАЗМЕРЫ:



**Б.1.Р.8** / 200x200 мм

ТОЛЩИНА: 80 мм

## СКОШЕННЫЙ ШЕСТИУГОЛЬНИК

ФОРМА И РАЗМЕРЫ:



**Б.1.ШГ.6** / 100x100x100 мм

ТОЛЩИНА: 60 мм

## ТРИЛИСТНИК

ФОРМА И РАЗМЕРЫ:



**В.7.Ф.10** / 197x197 мм

ТОЛЩИНА: 100 мм

## БОРДЮР

ФОРМА И РАЗМЕРЫ:



100x300 мм

ТОЛЩИНА: 150 мм

## КИРПИЧ

ФОРМА И РАЗМЕРЫ:



**КСЛ 120** / 250x120 мм



**КСЛ 185** / 250x85 мм

ТОЛЩИНА: 65 мм

## ГРУППЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЛИТ БЕТОННЫХ ТРОТУАРНЫХ ПО ГОСТ

ГРУППА А	Тротуары улиц местного значения, пешеходные и садово-парковые дорожки, газоны, придомовые территории частных строений (без заезда легкового и грузового транспорта), эксплуатируемые кровли зданий и сооружений.
ГРУППА Б	Тротуары магистральных улиц, пешеходные площади и посадочные площадки общественного транспорта, велосипедные дорожки.
ГРУППА В	Дороги с малоинтенсивным движением (внутриквартальные проезды) и площади, территории стоянок легкового автотранспорта, территории АЗС.
ГРУППА Г	Зоны высокой нагрузки (порты и доки).

---

## ГРУППЫ ПЛИТ

	ХАРАКТЕРИСТИКА	ГРУППА А	ГРУППА Б	ГРУППА В	ГРУППА Г
01	Класс по прочности на сжатие, не менее	B22,5	B25	B30	B40
02	Класс по прочности на растяжение, не менее	Btb3,2	Btb3,6	Btb4,0	Btb4,4
03	Марка по истираемости, не более	G3	G2	G1	G1
04	Минимальная толщина изделий, мм	40*	60*	80*	100*
05	Соотношение габаритов(Д/Т)**, не более	—	12*	4*	2*

\*для изделий из тяжелого бетона с расчетным армированием конструкции данные показатели имеют рекомендательный характер.

\*\*Д/Т- соотношение "длина/толщина".



ФОРМА	ГЕОМЕТРИЯ	ГРУППА А	ГРУППА Б	ГРУППА В	ГРУППА Г
«S-ФОРМА»	В.3.Ф.10			*	**
Антарз	Б.1.АН.6 (смешанная)		*		
Антик	А.3.А.4 (смешанная)	*			
Антик	Б.3.А.6 (смешанная)		*		
Арена	Б.1.АР.6 (смешанная)		*		
Газонная решетка	Б.1.ГР.8		*		
Грандо	Б.9.Фсм.6 (смешанная)		*		
Квадрат	А.2.К.4 (200x200x40)	*			
Квадрат	А.3.К.4 (100x100x40)	*			
Квадрат	Б.1.К.6 (300x300x60)		*		
Квадрат	Б.1.К.8 (300x300x80)		*		
Квадрат	Б.2.К.6 (200x200x60)		*		
Квадрат	Б.3.К.6 (100x100x60)		*		
Квадрат	В.3.К.8 (100x100x80)			*	
Квадрат	Б.5.К.6 (500*500*60)		*		
Квадрат	Б.6.К.6 (400*400*60)		*		
Квадрат	Б.6.К.8 (400*400*80)		*		
Квадрат	Б.7.К.8 (600*600*80)		*		
Квадрат	В.1.К.10 (300*300*100)		*	*	
Классико	А.1.КО.4 (смешанная)	*			
Классико	Б.1.КО.6 (смешанная)		*		
Классико	Б.1.КО.6 М (смешанная)		*		
Классико	Б.2.КО.6 (круг)		*		
Мюнхен	Б.2.Фсм.6 (смешанная)		*		
Оригами	Б.4.Фсм.8 (смешанная)		*		
Паркет	Б.16.Псм.8 (смешанная)		*		
Паркет	Б.4.П.6 (180*60*60)		*		
Паркет	Б.9.Псм.8 (смешанная)		*		
Прямоугольник	А.2.П.4 (200*100*40)	*			
Прямоугольник	Б.1.П.6 (300*200*60)		*		
Прямоугольник	Б.1.П.8 (300*200*80)		*	**	
Прямоугольник	Б.10.П.8 (300*150*80)		*		
Прямоугольник	Б.12.П.8 (750*250*80)		*		
Прямоугольник	Б.14.П.8 (750*500*80)		*		
Прямоугольник	Б.15.П.8 (900*300*80)		*		
Прямоугольник	Б.17.П.8 (500*250*80)		*		
Прямоугольник	Б.2.П.6 (200*100*60)		*		

\*\* - Спецзаказ

ФОРМА	ГЕОМЕТРИЯ	ГРУППА А	ГРУППА Б	ГРУППА В	ГРУППА Г
Прямоугольник	Б.2.П.8 (200*100*80)		*	**	
Прямоугольник	Б.3.П.6 (240*120*60)		*		
Прямоугольник	Б.5.П.6 (600*300*60)		*		
Прямоугольник	Б.5.П.8 (600*300*80)		*		
Прямоугольник	Б.6.П.8 (600*200*80)		*		
Прямоугольник	Б.8.П.8 (360*80*80)		*		
Прямоугольник	В.11.П.10 (400*100*100)			*	
Прямоугольник	В.2.П.10 (200*100*100)			*	**
Прямоугольник	В.5.П.10 (600*300*100)			*	
Ромб	Б.1.Р.8 (200*200*80)		*		
Скошенный шестиугольник	Б.1.ШГ.6 (100*100*100*60)		*		
Старый город	А.1.Фсм.4 (смешанная)	*			
Старый город	Б.1.Фсм.6 (смешанная)		*	**	
Старый город	Б.1.Фсм.8 (смешанная)		*		
Стоунвуд	Б.7.Псм.6 (смешанная)	*			
Тактильная плита	Б.1.КТ.6 (300*300*60)		*		
Тактильная плита	Б.3.К.6 (300*300*60)		*		
Тактильная плита	Б.5.КТ.6 (500*500*60)		*		
Трапеция	Б.1.Т.6 (400*200*200*200*60)		*		
Трилистник	Б.7.Ф.10 (197*197*100)		*		
Урико	А.1.УР.4 (смешанная)	*			
Урико	А.1.УР.6 (смешанная)		*		
Шапка епископа	Б.1.ШЕ.6		*		

42 ФОРМА

## S-ФОРМА

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:



**В.З.Ф.10\*** / 172x94мм

ТОЛЩИНА: 100 мм

\*Данная продукция изготавливается на всех заводах, кроме Москвы.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГОСТ 17608-2017


Класс бетона изделий по прочности на сжатие: В 30

Марка бетона по морозостойкости:

F<sub>200</sub>

Водный износ: не более 6%

Марка по истираемости: G1




*В новой тротуарной плитке S-формы идеально сочетаются высокая технологичность и оригинальность. Материал такой формы сразу привлекает внимание, так как позволяет реализовать самые необычные проекты, причем не в ущерб качественным характеристикам.*

Отличительной особенностью плит S-формы является прочное замковое соединение, благодаря чему исключается возможность сдвига камней относительно друг друга. Размер и фактура таких плит идеально подобраны, их можно использовать для мощения участков с постоянным движе-

нием транспорта, в том числе большегрузного, протектор которого напоминает рисунок укладки. Новинка доступна в коллекциях «Стандарт», «Гранит», «Искусственный камень», «Листопад» и «Стоунмикс», а значит, для полета креативной мысли не будет препятствий.

#### ВАРИАНТ СХЕМЫ УКЛАДКИ



## КОЛЛЕКЦИЯ

### СТАНДАРТ / ГРАНИТ



Белый Желтый Оранжевый Красный Зеленый Синий Серый Коричневый Черный

### ЛИСТОПАД®



Янтарь Соты Каир Сахара Саванна Барселона Клинкер



Осень Арабская ночь Сиена Мустанг Хаски Старый замок Антрацит




Мокко Клен Шелковица Белый Белый с черным Черный

**СТОУНМИКС®**  
БОЛЬШЕ ЦВЕТОВ НА СТр. 34

### ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ



Базальт Шунгит Габбро Доломит Степняк Плитняк



1,2 «Гранит» / Серый. Коммерческий объект.



# АНТАРА

## ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:

### Б.1.АН.6 /

комплект из шести камней



300x200 мм



300x250 мм



300x300 мм



400x300 мм



450x300 мм



500x300 мм

ТОЛЩИНА: 60 мм

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГОСТ 17608-2017


Класс бетона изделий по прочности на сжатие: В 25

Марка бетона по морозостойкости:

F<sub>200</sub>

Водопоглощение: не более 6%

Марка по истираемости: G1




*Взгляните на обустройство территории через призму естественной красоты. Тротуарные плиты «Антара», представленные в коллекции «Искусственный камень», — достойное предложение для вашего объекта.*

«Антара» — это тротуарные плиты с глубоким низкокачественным рельефом, что предполагает уникальный рисунок для каждого элемента. Комплект плит состоит из шести бетонных изделий различной величины. Рельефный узор на поверхности формы делает ее идеальной для устройства покрытий садово-парковых и пешеходных дорожек, вну-

тренних дворов частных домовладений и других территорий. Цветовая гамма коллекции «Искусственный камень» достойна особого внимания: оттенки натуральных камней с плавными цветовыми переходами несут в себе позитивный настрой и массу положительных эмоций.

#### ВАРИАНТ СХЕМЫ УКЛАДКИ



## КОЛЛЕКЦИЯ

### ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ



Базальт



Шунгит



Габбро



Доломит




Степняк




Плитняк












1. «Искусственный камень» / Доломит. Частное домовладение
2. «Искусственный камень» / Доломит. Частная резиденция
3. «Искусственный камень» / Доломит. Частная резиденция



1. «Искусственный камень» / Степняк, Частное домовладение
2. «Искусственный камень» / Доломит, Частная резиденция



## АНТИК

### ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:

#### А.З.А.4\* / Б.З.А.6

КОМПЛЕКТ ИЗ ПЯТИ КАМНЕЙ



73x53x91 мм



83x63x91 мм



93x73x91 мм



103x83x91 мм



113x93x91 мм

ТОЛЩИНА: 40\*, 60 мм

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГОСТ 17608-2017


Класс бетона изделий по прочности на сжатие: В 22,5, В25

Марка бетона по морозостойкости: F<sub>200</sub>

Водопоглощение: не более 6%

Марка по истираемости: G1

\* Данная продукция изготавливается только на заводах Краснодарского края




*Почувствуйте романтику и таинство старины, отойдя от строгой геометрии форм. «Антик» — тротуарная плитка, напоминающая нам о древней культуре: именно этот вид продукции мы ассоциируем с античной роскошью.*

«Антик» — одна из самых несбыточных форм, производимых нашей компанией. Фигурные элементы мощения «Антик» имеют оригинальную трапецевидную форму и волнистый край, они представлены в комплекте из пяти камней различной величины. Благоустройство территории тротуарной плиткой «Антик» — неиссякаемый источник вдохновения. Комбинируйте цвета

и проектируйте оригинальные плиточные рисунки на участке или наслаждайтесь укладкой, выполненной в античном стиле. Область применения тротуарной плитки «Антик» очень широка: садовые зоны, дорожки на приусадебных участках, территории внутренних двориков.

#### ВАРИАНТЫ СХЕМЫ УКЛАДКИ



## КОЛЛЕКЦИЯ

### СТАНДАРТ / ГРАНИТ



Белый Желтый Оранжевый Красный Зеленый Синий Серый Коричневый Черный

### ЛИСТОПАД®



Янтарь Соты Каир Сахара Саванна Барселона Клинкер




Осень Арабская ночь Сиена Мустанг Хаски Старый замок Антрацит



Мокко Клен Шелковица Белый Белый с черным Черный

**СТОУНМИКС®**  
БОЛЬШЕ ЦВЕТОВ НА СТР. 261





«Стоунминс®» / Белый с черным. Частная резиденция





1. «Листопад®» / Осень. Сочи
2. «Листопад®» / Осень. Сочи
3. «Листопад®» / Осень; «Гранит» / Черный. Частное домовладение





1. «Стоунмикс®» / Белый с черным, Черный. Сквер Фестивальный, Казань
2. «Стоунмикс®» / Белый с черным, Черный, Белый. Частное домовладение
3. «Стоунмикс®» / Белый с черным, Черный. Сквер Фестивальный, Казань



## АРЕНА

### ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:

#### Б.1.АР.6 /

комплект из двух камней



150x90 мм



75x90 мм

ТОЛЩИНА: 60 мм

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГОСТ 17608-2017

Класс бетона изделий по прочности на сжатие: В 25

Марка бетона по морозостойкости:

F<sub>200</sub>

Водопоглощение: не более 6%

Марка по истираемости: G1




Интересным ландшафтным решением станет обустройство участка плиткой «Арена». Эта форма имитирует камень неправильной округлой формы, который в древности был основным видом тротуарного покрытия.

«Арена» — современная брусчатка для обустройства частных дворов, садово-парковых и пешеходных дорожек и тротуаров. Имитируя форму и грубую обработку камня, плитка остается эстетически привлекательной и удобной в укладке. Тротуарные коллекции формы «Арена» имеют небольшой размер и

комплектность из двух разновеликих прямоугольных камней. Такое покрытие прекрасно передает уют и атмосферу старинных городов, чьи улицы пережили не одно столетие.

#### ВАРИАНТ СХЕМЫ УКЛАДКИ



## КОЛЛЕКЦИЯ

### СТАНДАРТ / ГРАНИТ



Белый Желтый Оранжевый Красный Зеленый Синий Серый Коричневый Черный

### ЛИСТОПАД®



Янтарь Соты Каир Сахара Саванна Барселона Клиннер




Осень Арабская ночь Сиена Мустанг Хаски Старый замок Антрацит



Макно Клен Шелковица Белый Белый с черным Черный

**СТОУНМИКС®**  
БОЛЬШЕ ЦВЕТОВ НА СТР. 241








«Гранит» / Серый. Краснодар, коммерческий объект



1. «Гранит» / Серый, Черный, Белый.  
Парк филиала в пгт. Афипский
2. «Листопад®» / Арабская ночь.  
Частное домовладение
3. «Листопад®» / Арабская ночь.  
Частное домовладение





## ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:



**Б.1.ГР.8** / 597x397 мм

ТОЛЩИНА: 80 мм

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГОСТ 17608-2017

Класс бетона изделий по прочности на сжатие: В 25

Марка бетона по морозостойкости:

F<sub>2</sub> 200

Водопоглощение: не более 6 %

Марка по истираемости: G1




*Газонная решетка — оригинальный элемент благоустройства, стоящий на страже окружающей среды.*

Газонная решетка представляет собой сотовидную панель, полые ячейки которой наполняются почвой и засеваются травой. Благодаря разности высот и свободному проникновению влаги такое решение позволяет защищать растения от вытаптывания и повреждения колесами автомобилей, а кроме того — гармонично

соединяет чистоту территории с естественностью. С помощью газонных решеток успешно решается одна из наиболее серьезных задач при обустройстве территории — экологичное соседство хозяйственной и индустриальной деятельности человека с окружающей средой.

## КОЛЛЕКЦИЯ

### СТАНДАРТ / ГРАНИТ







1. «Стандарт» / Серый. Анапа, набережная
2. «Стандарт» / Серый. Частное домовладение



72 ФОРМА

# ГРАНДО

## ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:



210x210 мм



420x420 мм



420x210 мм



630x420 мм

**Б.9.Фсм.6**

ТОЛЩИНА: 60 мм

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГОСТ 17608-2017


Класс бетона изделий по прочности на сжатие: В 25

Марка бетона по морозостойкости:

F<sub>2</sub> 200

Водопоглощение: не более 6 %

Марка по истираемости: ГТ




Тротуарные плиты формы «Грандо» – великолепное решение для мощения больших территорий. Эта мультиформатная тротуарная плитка позволит вам реализовать эффектный дизайн-проект вашего участка. Сочетание крупных и более мелких камней образует необычный узор выкладки, который будет смотреться выигрышно даже в моноцветах.

Тротуарные плиты «Грандо» были созданы нашими специалистами для удобства клиентов: простота укладки, множество вариантов выкладок и впечатляющий визуальный эффект на больших площадях. Всё это теперь доступно для вас! Линии на мощении, строгие формы и гармоничное сочетание размеров камней комплекта создают мощение, которое своим внешним

видом погружает в атмосферу улочек европейского города. Масса цветовых решений доступна для вас: тротуарные плиты «Грандо» представлены в коллекциях «Стандарт», «Гранит», «Листопад®», «Искусственный камень» и «Стоунмикс®».

#### ВАРИАНТ СХЕМЫ УКЛАДКИ



## КОЛЛЕКЦИЯ

### СТАНДАРТ / ГРАНИТ



### ЛИСТОПАД®



**СТОУНМИКС®**  
БОЛЬШЕ ЦВЕТОВ НА СТР. 24)

### ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ



# КВАДРАТ

## ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:



**В.З.К.8** / 100x100 мм



**А.З.К.4 / Б.З.К.6**  
/ 100x100 мм



**А.2.К.4 / Б.2.К.6**  
/ 200x200 мм



**Б.1.К.6,8** / 300x300 мм



**В.1.К.10** / 300x300 мм



**Б.6.К.8** / 400x400 мм



**Б.6.К.6\*** / 400x400 мм



**Б.5.К.6** / 500x500 мм



**Б.7.К.8\*** / 600x600 мм

ТОЛЩИНА: 40, 60, 80, 100 мм

\* Данная продукция изготавливается только на заводах г. Москвы




*Тротуарные плиты формы «Квадрат» - классическое решение в благоустройстве придомовой территории. Квадратные плиты давно завоевали популярность во всём мире благодаря лаконичным геометрическим формам.*

С плитами «Квадрат» вы сможете создать на вашей придомовой территории законченные симметричные рисунки, придать строгость и стиль тротуару или участкам большой площади. Правильность формы создаёт большой простор для разнообразных рисунков мощения. Современной тенденцией в благоустройстве является сочетание плит разной формы.

Например, прекрасным решением для мощения вашего участка станет сочетание плит форм «Квадрат» и «Прямоугольник». Широкий простор для ландшафтных решений создаёт и обилие цветов: форма доступна в коллекциях «Стандарт», «Гранит», «Листопад», «Искусственный камень» и «Стоунмикс».

#### ВАРИАНТЫ СХЕМЫ УКЛАДКИ



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГОСТ 17608-2017  
Класс бетона изделий по прочности на сжатие: В 30, G 1  
Марка бетона по морозостойкости: F<sub>200</sub>  
Водопоглощение: не более 6 %  
Марка по истираемости: G1

## КОЛЛЕКЦИЯ

### СТАНДАРТ / ГРАНИТ



### ЛИСТОПАД®



**СТОУНМИКС®**  
БОЛЬШЕ ЦВЕТОВ НА СТР. 243

### ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ






«Искусственный камень» / Степняк. Частное домовладение








1. «Искусственный камень» / Базальт. Частное домовладение
2. «Искусственный камень» / Габбро. Частное домовладение
3. «Искусственный камень» / Степняк. Частное домовладение





«Стоунмикс» / Белый, Черный; «Гранит» / Желтый, Набережная, Новороссийск.



## ПРЯМОУГОЛЬНИК

## ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:



**A.2.П.4 / Б.2.П.6,8**  
**B.2.П.8,10** / 200x100 мм



**Б.3.П.6** / 240x120 мм



**Б.10.П.8** / 300x150 мм



**Б.1.П.6 / Б.1.П.8**  
 / 300x200 мм



**Б.8.П.8** / 360x80 мм



**Б.11.П.10** / 400x100 мм

## ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:



**Б.17.П.8** / 500x250 мм



**Б.3.П.6** / 600x200 мм



**Б.5.П.6,8 / Б.5.П.10**  
 / 600x300 мм



**Б.12.П.8** / 750x250 мм



**Б.14.П.8** / 750x500 мм



**Б.15.П.8** / 900x300 мм

**ТОЛЩИНА:** 40, 60, 80, 100 мм

*«Прямоугольник» — одна из самых знаменитых форм тротуарных плит, производимых нашей компанией. Ее популярность объясняется многообразием размеров бетонных изделий, простой геометрией и вариативностью укладки.*

Тротуарные плиты «Прямоугольник» имеют различные длину, ширину и высоту. Разнообразие характеристик вкупе с широким диапазоном коллекций, в которых представлено тротуарное покрытие, делают плитку превосходным вариантом для благоустройства самых разных территорий. Количество вариантов выкладок из плит формы «Прямоугольник» в сочетании с плитами формы «Квадрат» фактически безгранично. С помощью этих бетонных изделий создаются выразительные дизайнерские решения в благоустройстве частных и муниципальных территорий, оформляются садовые, парковые и пешеходные зоны.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГОСТ 17608-2017

Класс бетона изделий по прочности на сжатие: В 22,5, В 25, В 30


Марка бетона по морозостойкости: F<sub>200</sub>

Водопоглощение: не более 6 %




Марка по истираемости: G1

\* Данная продукция изготавливается только на заводах Краснодарского края

\*\* Данная продукция изготавливается только на заводах г. Москвы



ВАРИАНТЫ СХЕМЫ УКЛАДКИ



КОЛЛЕКЦИЯ

СТАНДАРТ / ГРАНИТ



Белый Желтый Оранжевый Красный Зеленый Синий Серый Коричневый Черный

ЛИСТОПАД®



Янтарь Соты Каир Сахара Саванна Барселона Клинкер  
 Осень Арабская ночь Сиена Мустанг Хаски Старый замок Антрацит  
 Мокко Клен Шелковица Белый Белый с черным Черный

СТОУНМИКС®  
 БОЛЬШЕ ЦВЕТОВ НА СТР. 241

ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ



Базальт Шунгит Габбро Доломит Степняк Плитняк



«Гранит» / Серый. Новороссийск, набережная



1. «Стоунмикс» / Белый, Черный, Белый с черным, Ростов-на-Дону, аэропорт «Платов»
2. «Листопад» / Клинкер, «Гранит» / Белый, Красноярск, «Сквер геологов»
3. «Листопад» / Осень, Москва, Прохоровский сквер







1. «Листопад®» / Осень. Сочи, скайпарк
2. «Листопад®» / Осень: «Гранит» / Чёрный. Частное домовладение
3. «Листопад®» / Осень. Частное домовладение



90 ФОРМА

# КЛАССИКО

## ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:

### А.1.КО.4 /

комплект из двух камней



172x115 мм



115x115 мм

ТОЛЩИНА: 40 мм

### Б.1.КО.6 /

комплект из трех камней



172x115 мм



115x115 мм



115x57 мм\*

### Б.2.КО.6 /

комплект из трех камней  
для круговой выкладки



48x120x115 мм



115x86 мм



73x103x115 мм

ТОЛЩИНА: 60 мм

\* Данная продукция входит в комплект «Классико» только с заводов Краснодарского и Косовлянского края



*Тротуарная плитка «Классико» станет прекрасным выбором для воплощения изысканных дизайн-проектов, в которых присутствуют замысловатые узоры, круговые элементы или крупные геометрические формы.*


Фигурные элементы мощения формы «Классико» сделают приусадебный участок особенным благодаря уникальной комплектности изделий. Разнообразьте выкладку плитками квадратной, прямоугольной и трапециевидной формы, а плавная фаска и закругленные края этого тротуарного покрытия придадут территории, мощеной плиткой «Классико», особую

атмосферу уюта. Это универсальный инструмент для создания прочных и художественно привлекательных поверхностей. Многообразие цветовых и фактурных решений тротуарного покрытия «Классико» позволяет использовать его в проектах различных архитектурных стилей.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГОСТ 17608-2017  
 Класс бетона изделий по прочности на сжатие: В 22,5, В25  
 Марка бетона по морозостойкости: F<sub>2</sub> 200  
 Водопоглощение: не более 6 %  
 Марка по истираемости: G1

#### ВАРИАНТЫ СХЕМЫ УКЛАДКИ



## КОЛЛЕКЦИЯ

### СТАНДАРТ / ГРАНИТ




### ЛИСТОПАД®



**СТОУНМИКС®**  
 БОЛЬШЕ ЦВЕТОВ НА СТР. 204



«Гранит» / Серый. Частная резиденция





1. «Гранит» / Серый, Белый. Краснодар, «Немецкая деревня»
2. «Листопад\*» / Осень. Частное домовладение
3. «Гранит» / Серый, Черный. Частное домовладение.







1. «Гранит» / Желтый, Белый, Серый; «Стандарт» / Красный.
2. «Гранит» / Красный, Черный; «Стандарт» / Есентуни.
3. «Гранит» / Белый, Черный; «Стандарт» / Серый. Краснодар.



# МЮНХЕН

## ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:

**Б.2.Фсм.6\*** /  
комплект из четырех камней



280x210 мм



210x140 мм



140x140 мм



140x70 мм

**ТОЛЩИНА: 60 мм**

\* Данная форма изготавливается только на заводах Краснодарского края и г. Москва

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГОСТ 17608-2017


Класс бетона изделий по прочности на сжатие: В 25

Марка бетона по морозостойкости:

F<sub>200</sub>

Водопоглощение: не более 6,96

Марка по истираемости: G1




*Мы отслеживаем новейшие тенденции в сфере тротуарных покрытий и ландшафтного дизайна, стоя на страже вашего вдохновения. Сегодня источником свежих идей на приусадебном участке становятся тротуарные плиты формы «Мюнхен».*

Комплект плит «Мюнхен» — это красота и тайна старой Европы, где мощеные улочки и очаровательные дома утопают в зелени плюща. Эти плиты станут достойным решением при создании на вашем участке атмосферы загородной европейской провинции. Представленный во всех

производимых нами коллекциях и широкой цветовой гамме, «Мюнхен» подчеркнет важность классических элементов в ландшафте участка и создаст общий аристократичный фон частного двора или сада.

#### ВАРИАНТ СХЕМЫ УКЛАДКИ



## КОЛЛЕКЦИЯ

### СТАНДАРТ / ГРАНИТ




### ЛИСТОПАД®




**СТОУНМИКС®**  
БОЛЬШЕ ЦВЕТОВ НА СТР. 241


### ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ






«Искусственный камень» / Степняк; «Листопад» / Клен; «Гранит» / коричневый. Частное домовладение







1. «Листопад®» / Саванна. Частное домовладение
2. «Искусственный камень®» / Степняк. Частное домовладение
3. «Искусственный камень®» / Шунгит. Частное домовладение



# ОРИГАМИ

## ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:

**Б.4.Фсм.8** /  
комплект из шести камней



559x408x361x280 мм



591x558x280x152x79 мм



420x280x280x243 мм



420x349x206x55 мм



560x496x457x72 мм



560x496x457x280 мм

**ТОЛЩИНА: 80 мм**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГОСТ 17608-2017 Класс бетона изделий по прочности на сжатие:  
В 25 Марка бетона по морозостойкости: F<sub>200</sub>  
Водопоглощение: не более 6 %  
Марка по истираемости: G1



С тротуарной плиткой «Оригами» заиграет новыми красками любой дизайн-проект. Причудливые фигуры, которые изящно складываются воедино и дополняют друг друга, напоминают мозаику, которая завораживает, с какой бы стороны вы на нее ни взглянули.

Плитки формы «Оригами» – наша остромодная новинка. Их хочется разглядывать, наслаждаясь оригинальными композициями и точностью идеальной геометрии. В комплект входит 6 видов плит разных форм, и каждая из них оригинальна и сама по себе, и в наборе. Форма представлена в

коллекциях «Стандарт», «Гранит», «Листопад», «Искусственный камень», «Стоунмикс», и такое многообразие цветовых решений дарит неограниченные возможности при создании проекта благоустройства.

#### ВАРИАНТ СХЕМЫ УКЛАДКИ



## КОЛЛЕКЦИЯ

### СТАНДАРТ / ГРАНИТ



Белый Желтый Оранжевый Красный Зеленый Синий Серый Коричневый Черный

### ЛИСТОПАД®



Янтарь Соты Наир Сахара Саванна Барселона Клинкер  
Осень Арабская ночь Сиена Мустанг Хаски Старый замок Антрацит  
Мокко Клен Шелковица  
Белый Белый с черным Черный

**СТОУНМИКС®**  
БОЛЬШЕ ЦВЕТОВ НА СТР. 241

### ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ




Базальт Шунгит Габбро Доломит Степняк Плитняк




Гаврилов Посад, муниципальный объект





«Стоунмикс» / Белый, Черный, Черно-белый. Ривьера, Сочи.



## ПАРКЕТ

## ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:

**Б.4.П.6** / 180x60 мм

ТОЛЩИНА: 60, 80 мм

**Б.9.Псм.8** /  
комплект из четырех камней

360x110 мм



360x160 мм



480x110 мм



480x160 мм

ТОЛЩИНА: 80 мм

## ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:

**Б.16.Псм.8** /  
комплект из четырех камней

300x100 мм



400x100 мм



500x100 мм



600x150 мм



750x150 мм

ТОЛЩИНА: 80 мм

*Классический паркет актуален во все времена. Созданный в средневековой Европе как способ напольного покрытия жилых помещений, паркет обретает новую жизнь, воплотившись в современной тротуарной плитке.*

Форма «Паркет» расширяет возможности для творческих и дизайнерских экспериментов с благоустройством, предлагая интересные варианты мощения внутреннего двора. Эта тротуарная плитка представлена во всех коллекциях в широкой цветовой гамме, а значит будет прекрасно гармонировать с любым архитектурным стилем здания и прилегающей территории. Мощение плиткой «Паркет» позволяет выкладывать разнообразные рисунки, геометрические фигуры и надписи, а также применять привычную для всех паркетную кладку. Тротуарная плитка «Паркет» — это образец благоустройства в современной интерпретации.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГОСТ 17608-2017


Класс бетона изделий по прочности на сжатие: В 25

Марка бетона по морозостойкости:

F<sub>200</sub>




Водопоглощение: не более 6 %

Марка по истираемости: G1





ВАРИАНТЫ СХЕМЫ УКЛАДКИ



КОЛЛЕКЦИЯ

СТАНДАРТ / ГРАНИТ



Белый



Желтый



Оранжевый



Красный



Зеленый



Синий



Серый



Коричневый



Черный

ЛИСТОПАД®



Янтарь



Соты



Каир



Сахара



Саванна



Барселона



Клинкер



Осень



Арабская ночь



Сиена



Мустанг



Хаски



Старый замок



Антрацит



Мокко



Клен



Шелковица



Белый



Белый с черным



Черный

СТОУНМИКС®  
(БОЛЬШЕ ЦВЕТОВ НА СТР. 24)

ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ



Базальт



Шунгит



Габбро




Доломит




Степняк



Плитняк



«Листопад®» / Хаски, «Стоунминс®» / Белый с черным





1. «Листопад®» / Саванна. Частное домовладение  
2. «Листопад®» / Старый замок



116 ФОРМА

## РОМБ

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:



**Б.1.Р.8** / 200x200 мм

ТОЛЩИНА: 80 мм

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГОСТ 17608-2017


Класс бетона изделий по прочности на сжатие: В 25

Марка бетона по морозостойкости:

F<sub>200</sub>

Водопоглощение: не более 6%

Марка по истираемости: G1




Современные веяния в архитектуре диктуют лаконичность и при благоустройстве участка: в тренде строгие геометрические линии, сдержанность материалов и фактур. Реализуйте на своем приусадебном участке модные тенденции с помощью тротуарных плит формы «Ромб».

Многообразие возможных конфигураций мощения и большой выбор цветовых решений позволят создать на придомовой территории уникальный орнамент. Особенность данного мощения - взаимодействие прямых и диагональных линий. Такое покрытие не насучит в будущем:

при движении по участку паттерн укладки открывается с новой стороны, каждый раз иначе. Разнообразие цветов и фактур впечатляет: тротуарные плиты формы «Ромб» доступны в коллекциях «Стандарт», «Гранит», «Листопад», «Искусственный камень» и «Стоунмикс».

#### ВАРИАНТ СХЕМЫ УКЛАДКИ



## КОЛЛЕКЦИЯ

### СТАНДАРТ / ГРАНИТ



### ЛИСТОПАД®



СТОУНМИКС®  
БОЛЬШЕ ВЕЩЕЙ НА СТОУН

### ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ



118 ФОРМА

## СКОШЕННЫЙ ШЕСТИУГОЛЬНИК

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:




**Б.1.ШГ.6**  
7100x100x100 мм

ТОЛЩИНА: 60 мм

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГОСТ 17608-2017  
Класс бетона изделий по прочности  
на сжатие: В 25  
Марка бетона по морозостойкости:  
F<sub>200</sub>  
Водопоглощение: не более 6 %  
Марка по истираемости: G1




Результатом совместной работы сотрудников ГК «Выбор» со специалистами архитектурного бюро «1838» стало появление уникальной формы на рынке тротуарных плит – «Скошенный шестиугольник».

Тротуарные плиты «Скошенный шестиугольник» — новейшее переосмысление наших классических позиций. Эта уникальная форма подойдёт для вас, если вы хотите сделать придомовую территорию более стильной и презентабельной. Красота формы полностью раскрывается в коллекции «Листопад»: на поверхности мощения дан-


ных плит особенно эффектно выглядят переходы цветов. Можно добиться и «деревенской» эстетики на участке за счёт создания колосовидных рисунков на мощении. Форма представлена в других популярных коллекциях: «Стандарт», «Гранит», «Искусственный камень» и «Стоунминс».

#### ВАРИАНТ СХЕМЫ УКЛАДКИ



## КОЛЛЕКЦИЯ

### СТАНДАРТ / ГРАНИТ



### ЛИСТОПАД®



**СТОУНМИКС®**  
(о всех цветах на стр. 24)

### ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ





120 ФОРМА

## СТАРЫЙ ГОРОД

### ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:

**А.1.Фсм.4\*** / **Б.1.Фсм.6\*\*** /  
**Б.1.Фсм.8** /  
комплект из трех настей



260x160 мм



160x160 мм



160x100 мм

**ТОЛЩИНА:** 40, 60, 80 мм

\* Не производится на заводе г. Москва

\*\* На заводе Краснодарского ирала продукция имеет рельефную поверхность.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГОСТ 17608-2017

Класс бетона изделий по прочности на сжатие: В 22,5; В 25

Марка бетона по морозостойкости: F<sub>200</sub>

Водопоглощение: не более 6%

Марка по истираемости: G1




*Старый Свет задаёт тренды в благоустройстве придомовой территории. Если вы мечтаете об изысканном сочетании классики и современного стиля на вашей участке, обратите внимание на тротуарные плиты «Старый город» — новинку в ассортименте нашей компании.*

При мощении территории плитами «Старый город» изменяется весь подход к благоустройству. Поддерживая новаторские идеи и фантазию наших клиентов, мы производим плиты «Старый город» рельефными, гладкими и в широкой цветовой гамме. Если вы обустроиваете современный объ-

ект, но не желаете отказываться от классических решений при создании ландшафта, тротуарная плитка «Старый город» станет лучшим выбором. Именно в сочетании классики и модерна рождаются лучшие архитектурные ансамбли.

#### ВАРИАНТ СХЕМЫ УКЛАДКИ



## КОЛЛЕКЦИЯ

### СТАНДАРТ / ГРАНИТ



Белый Желтый Оранжевый Красный Зеленый Синий Серый Коричневый Черный

### ЛИСТОПАД®



Янтарь Соты Каир Сахара Саванна Барселона Клинкер  
Осень Арабская ночь Сиена Мустанг Хаски Старый замок Антрацит  
Мокко Клен Шелковица  
Белый Белый с черным Черный

**СТОУНМИКС®**  
(БОЛЬШЕ ЦВЕТОВ НА СТР. 24)


### ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ




Базальт Шунгит Габбро Доломит Степняк Плитняк




«Стоунмикс®» / Красный, Белый с черным, Черный. Сквер им. Волкова, Новороссийск.







1. «Листопад» / Антрацит. Рязань, Московское шоссе
2. «Стоунмикс» / Красный. Сквер им. Волкова, Новороссийск.



126 ФОРМА

## СТОУНВУД

### ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:

#### **Б.7.Псм.6**

комплект из четырех камней



350x190 мм



450x190 мм



550x190 мм



650x190 мм

**ТОЛЩИНА:** 60 мм

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


ГОСТ 17608-2017 Класс бетона изделий по прочности на сжатие: В 25

Марка бетона по морозостойкости:

F<sub>200</sub>

Водопоглощение: не более 6 %


Марка по истираемости: G1



Новая форма плит сочетает в себе долговечность камня и красоту натурального дерева. Название «Стоунвуд» переводится как «Каменное дерево», поэтому такие изделия будут уместны и в дизайн-проектах с преобладанием каменных элементов, и на территориях, оформленных в эко-стиле.

Отличительной особенностью формы стали уникальные визуально-тактильные характеристики. Для «Стоунвуда» характерна бархатистая, приятная для хождения босиком поверхность с привлекательной фактурой дерева. А нату-

ральная цветовая гамма этой продукции лишь подчеркивает естественную красоту материалов. В коллекции представлены четыре цвета: платан, кедр, орех и венге.



ВАРИАНТ СХЕМЫ  
УКЛАДКИ

## КОЛЛЕКЦИЯ

### СТОУНВУД



Венге



Платан



Орех




Кедр






1,2 «Стоунвуд» / Орех, Гаврилов Посад, муниципальный объект.





1.2 «Стоунвуд» / Кедр. Гаврилов Посад, муниципальный объект.



132 ФОРМА

## ТАКТИЛЬНЫЕ ПЛИТЫ



**5.КТ.6** / 500x500 мм



**1.КТ.6** / 300x300 мм

**ТОЛЩИНА:** 60 мм

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Плиты бетонные тротуарные так-  
тильные  
ТУ 23.61.11-022-53432515-2019, изм.1  
Класс бетона изделий по прочности  
на сжатие: В 25  
Марка бетона по морозостойкости:  
F<sub>200</sub>  
Водопоглощение: не более 6 %  
Марка по истираемости: G1



*Тактильные плиты становятся естественным атрибутом современного города и цивилизованного общества.*

Предназначенная для комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями зрения, тактильная плита должна обладать особыми характеристиками: шероховатой нескользящей поверхностью, ярким цветом (преимущественно желтым), а также выпуклыми рифмами, рисунок кото-

рых имеет свое исключительное значение. Тактильные плиты от компании «Выбор», вобрав в себя лучшие характеристики бетонных изделий, вносят свой неоспоримый вклад в социальную жизнь граждан, имеющих повышенные потребности.



**ПРОДОЛЬНЫЕ РИФЫ**



**ДИАГОНАЛЬНЫЕ РИФЫ**



**КВАДРАТНЫЕ РИФЫ**



**КОНУСОБРАЗНЫЕ РИФЫ**

## КОЛЛЕКЦИЯ

### ГРАНИТ




Желтый




Серый



Черный







136 ФОРМА

## ТРАПЕЦИЯ

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:



**Б.1.Т.6**  
/ 400x200x200x200 мм

ТОЛЩИНА: 60 мм

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


ГОСТ 17608-2017

Класс бетона изделий по прочности на сжатие: В 25

Марка бетона по морозостойкости: F<sub>2</sub> 200

Водопоглощение: не более 6 %

Марка по истираемости: G1



Особое место в нашем ассортименте занимают тротуарные плиты формы «Трапеция»: они пользуются повышенным спросом у ландшафтных дизайнеров и архитекторов. Интерес к продукции обусловлен максимальной вариативностью выкладок с использованием данной формы.

Варианты исполнения паттернов на вашем участке теперь ограничены только фантазией! Тротуарные плиты «Трапеция» помогут претворить в жизнь необычные проекты, которые невозможно создать с применением иной продукции. Можно комбинировать цвета плит, соединять в выкладке как различные цветовые решения, так и формы


между собой. Например, при смешении плит «Трапеция» и «Ромб» добавляются ещё 3 возможных варианта укладки. Орнаменты с применением данной продукции идеально впишутся в архитектурный ансамбль придомовой территории, парковой или пешеходной зоны.

#### ВАРИАНТ СХЕМЫ УКЛАДКИ



## КОЛЛЕКЦИЯ

### СТАНДАРТ / ГРАНИТ



Белый Желтый Оранжевый Красный Зеленый Синий Серый Коричневый Черный

### ЛИСТОПАД®



Янтарь Соты Каир Сахара Саванна Барселона Клинкер



Осень Арабская ночь Сиена Мустанг Хаски Старый замок Антрацит



Мокко Клеи Шелковица Белый Белый с черным Черный

**СТОУНМИКС®**  
СВЯЗЬ ЦВЕТОВ НА СТР. 340

### ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ



Базальт Шунгит Габбро Доломит Степняк Плитняк

137 ФОРМА

## ТРИЛИСТНИК

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:




**В.7.Ф.10**  
/197x197 мм

ТОЛЩИНА: 100 мм

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГОСТ 17608-2017  
Класс бетона изделий по прочности на сжатие: В 40  
Марка бетона по морозостойкости: F<sub>200</sub>  
Водопоглощение: не более 6 %  
Марка по истираемости: G1




*Для мощения территорий с особо тяжелыми нагрузками на дорожное покрытие важно подобрать исключительно надёжную продукцию. Однако эстетический вид используемых материалов также играет значительную роль. Общим требованиям соответствуют терминальные камни формы «Трилистник».*

Камни мощения с подобной формой за счет силы трения, возникающей в процессе заклинивания боковых граней, распределяют нагрузку на нижележащие слои основания дорожной одежды, тем самым обеспечивают долговечность уложенного покрытия. Камни мощения «Трилистник» имеют существенные отличительные особенности от рядового дорожного бетона,

изготовленного методом полусухого вибропрессования, и призваны обеспечить жесткие требования по качеству и долговечности. Тротуарный камень этого типа изготавливается из высокопрочного бетона, характеризуется низкими показателями водопоглощения и истираемости, демонстрирует отличную устойчивость к климатическим воздействиям.

#### ВАРИАНТ СХЕМЫ УКЛАДКИ



## КОЛЛЕКЦИЯ

### СТАНДАРТ / ГРАНИТ



Белый

Желтый

Оранжевый

Красный

Зеленый

Синий

Серый

Коричневый

Черный



1. «Гранит» / Серый. Терминал
2. «Гранит» / Серый. Терминал



141 ФОРМА

## УРИКО

### ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:

**А.1.УР.4 / Б.1.УР.6 /**  
комплект из трех камней



225x150 мм



150x150 мм



150x112,5 мм

**ТОЛЩИНА:** 40, 60 мм

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГОСТ 17608-2017


Класс бетона изделий по прочности  
на сжатие: В 22,5, В 25

Марка бетона по морозостойкости:

F<sub>200</sub>

Водопоглощение: не более 6 %

Марка по истираемости: G1




*Планируйте обустройство приусадебного участка, выбирая функциональные и в то же время красивые элементы ландшафтного дизайна. Плитка «Урико» подчеркнет дух и архитектурный стиль дома, адаптируясь под выбранную цветовую палитру.*

Тротуарное покрытие «Урико» представляет собой плиты среднего размера квадратной или прямоугольной формы. Бетонные изделия этой формы имеют неглубокий рельеф, закругленную фаску и скошенные края. Производимые в комплекте из трех камней, элементы мощения «Урико» схожи со старинной брусчаткой и позволяют создавать уникальное

пространство вокруг дома. Обустраивайте территорию по собственному вкусу, выбирайте тротуарную плитку, идеально подходящую вам по форме, фактуре и цветовому решению. Покрытие формы «Урико» позволяет выдержать единый стиль в дизайне, каким бы замысловатым он ни был.

#### ВАРИАНТ СХЕМЫ УКЛАДКИ



## КОЛЛЕКЦИЯ

### СТАНДАРТ / ГРАНИТ



### ЛИСТОПАД®



**СТОУНМИКС®**  
(БОЛЬШЕ ЦВЕТОВ НА СТР. 24)





1. «Листопад®» / Осень. Частное домовладение
2. «Листопад®» / Осень. Веселовка, база отдыха
3. «Гранит» / Желтый, Черный; «Листопад®» / Осень. Частное домовладение



145 ФОРМА

## ШАПКА ЕПИСКОПА

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:



**Б.1.ШЕ.6**  
/ 200x280x100 мм

ТОЛЩИНА: 40, 60, 80, 100 мм

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГОСТ 17608-2017


Класс бетона изделий по прочности на сжатие: В 22,5, В 25

Марка бетона по морозостойкости:

F<sub>200</sub>

Водопоглощение: не более 6 %

Марка по истираемости: G1




Создать геометрическую идиллию на вашем участке помогут тротуарные плиты формы «Шапка епископа». Основное назначение таких плит – расширение гаммы возможных орнаментов из плит правильной формы.

Вы сможете воплотить в жизнь самые необычные паттерны, реализовать весь творческий потенциал на придомовой территории! Особенно эффектно такие выкладки будут выглядеть на участках большой площади. Тротуарные плиты формы «Шапка епископа» отлично сочетаются с формами

«Квадрат», «Прямоугольник» и «Ромб». Для вас также доступно множество цветовых решений: плиты «Шапка епископа» представлены в коллекциях «Стандарт», «Гранит», «Листопад» и «Стоунмикс».

#### ВАРИАНТ СХЕМЫ УКЛАДКИ



## КОЛЛЕКЦИЯ

### СТАНДАРТ / ГРАНИТ



Белый Желтый Оранжевый Красный Зеленый Синий Серый Коричневый Черный

### ЛИСТОПАД®




Янтарь Соты Каир Сахара Саванна Барселона Клинкер  
Осень Арабская ночь Сиена Мустанг Хаски Старый замок Антрацит  
Мокко Клен Шалковица  
Белый Белый с черным Черный

**СТОУНМИКС®**  
(БОЛЬШЕ ЦВЕТОВ НА СТР. 24)







1. «Гранит» / Желтый, Красный, Белый. Частное домовладение  
2. «Листопад®» / Каир. Частное домовладение









# ИНВИТО

Интересным вариантом в благоустройстве территории станут плиты «Инвито». Производимые с добавлением натурального мрамора, они занимают особое место в ассортименте бетонных изделий. Для создания индивидуального и неповторимого стиля дома и придомовой территории предлагаем поближе познакомиться с их ассортиментом.

## ИНВИТО\*

## ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:



**1М40.40.35** /  
Плита «Инвито»  
(мрамор) / 400х400 мм  
Толщина: 35 мм



**1М30.30.28** /  
Плита «Инвито»  
(мрамор) / 300х300 мм  
Толщина: 28 мм



**ПЛИНТУС ИНВИТО 1МЛ** /  
Плинтус  
400х60 мм / Толщина: 10 мм



**ПЛИНТУС ИНВИТО 2МЛ** /  
Плинтус  
300х60 мм / Толщина: 10 мм

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТУ 23.61.11-009-53432515-2019;  
изм. 1-3  
Класс бетона изделий по прочности  
на сжатие: В 22,5  
Марка бетона по морозостойкости:  
F<sub>2</sub> 150

\* Данная продукция изготавливается только  
на заводах Краснодарского края.



*Плиты «Инвито» — красивейший декоративный элемент благоустройства, выполненный из натурального мрамора.*

Оригинальный состав плит «Инвито» позволяет стилизовать ими внутренние помещения, так и открытые зоны. Наиболее удачным применением таких плит стало их использование для обустройства балконных, террасных и других открытых площадок. Выполненные из камня, чью красоту воспевают уже ни одно столетие, плиты «Инвито» позволяют в полной

мере использовать их эстетический потенциал при благоустройстве территорий. Для создания стилистически законченного ансамбля не забудьте приобрести плинтус из натурального мрамора.

## КОЛЛЕКЦИЯ

### СТАНДАРТ



Неро / Черный



Гриджо / серый




Неро-гриджо /  
черно-серый



Неро-гриджо на  
сером









# БОРДЮРЫ И ЛОТКИ

Малозаметная, но неотъемлемая часть благоустройства городских улиц и придомовой территории. Погрузившись в ландшафтный дизайн, вы поймете, насколько важна каждая деталь в благоустройстве участка, и оцените тот факт, что наш ассортимент сможет удовлетворить любые пожелания.



## БОРДЮРЫ

Эти бетонные изделия призваны завершить картину благоустройства территории, а потому представлены в коллекциях и цветовых решениях, аналогичных тем, в которых мы производим тротуарную плитку.

Бордюры — это неотъемлемая часть современного благоустроенного города. Без них невозможно представить себе улицы, частные дворы и общественные территории, используемые человеком. Сегодня бордюры выполняют не только ограждающую, но и эстетическую функцию, придавая территориям привлекательный и ухоженный вид.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГОСТ 6665-91

ТУ 5746-013-53432515-2014; изм. 1

Класс бетона изделий по прочности на сжатие: В 22,5; В 30

Марна бетона по морозостойкости: F<sub>200</sub>

Водопоглощение не более: 6 %

### ФОРМА И РАЗМЕРЫ

БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ*:			
			
<b>БР 100.45.18</b> Магистральный 1000x450x180 мм	<b>БР 100.22.15*</b> Пониженный 1000x220x150 мм	<b>БР 100.30/22.15*</b> с лево- и правосторонним скосом 1000x300x220x150 мм	<b>БК 78.30.15*</b> Радиусный 780x300x150 мм
КОЛЛЕКЦИЯ: стандарт			

БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ*:	
	
<b>БР 100.30.18</b> Магистральный 1000x300x180 мм	<b>БР 100.30.15</b> Дорожный 1000x300x150 мм
КОЛЛЕКЦИЯ: стандарт, гранит, искусственный камень, листопад®	

БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ*:			
			
<b>БРШ 50.20.8</b> Шарнирный 500x200x80 мм	<b>БРШ 25.20.8</b> Шарнирный 250x200x80 мм	<b>БР 100.20.6*</b> Поребрик 1000x200x80 мм	<b>БР 100.20.8</b> Поребрик 1000x200x80 мм
КОЛЛЕКЦИЯ: стандарт (серый), гранит, листопад®, стоунмикс®			КОЛЛЕКЦИЯ: стандарт, гранит, искусственный камень, листопад®, стоунмикс®

\* Данная продукция изготавливается только на заводах Краснодарского края.

## КОЛЛЕКЦИЯ

## СТАНДАРТ



Желтый



Красный



Коричневый



Серый



Белый



Черный



Оранжевый



Синий\*



Зеленый\*

## ГРАНИТ



Белый



Желтый



Оранжевый



Красный



Зеленый\*



Синий\*



Серый



Коричневый



Черный

Желтый  
с чернымКрасный  
с черным

## ЛИСТОПАД®



Янтарь



Соты



Каир



Сахара



Саванна



Барселона



Клинер



Осень



Арабская ночь



Сиена\*



Мустанг\*



Хаски



Старый замок



Антрацит

## СТОУНМИКС®



Белый



Белый с черным



Черный

## ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ



Базальт



Шунгит



Габбро\*



Доломит



Степняк



Плитняк

\* Производство данных цветов изготавливается только под заказ

# 161 БОРДЮРЫ

## СТАНДАРТ СЕРЫЙ

поребрик

## ГРАНИТ

с верхним фактурным слоем

## ЛИСТОПАД®

с верхним фактурным слоем

## ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ

с верхним фактурным слоем

## СТОУНМИКС®

с верхним фактурным слоем





**СТАНДАРТ СЕРЫЙ**  
шарнирный

**ГРАНИТ**  
полный прокрас

**ЛИСТОПАД®**  
полный прокрас

**ИСКУССТВЕННЫЙ  
КАМЕНЬ**  
полный прокрас

**ЛИСТОПАД® /  
ГРАНИТ**  
с верхним фактурным  
слоем другого цвета

## ЛОТКИ

*Благоустройство территории можно считать законченным лишь тогда, когда все необходимые элементы окажутся на своих местах.*

Довести строительный объект до совершенства, предупредив появление нежелательной влаги, вам помогут бетонные лотки для водоотведения. Как и вся наша продукция, лотки выполнены из качественных материалов и обладают самыми высокими эксплуатационными характеристиками.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Лотки бетонные тротуарные ЛТ.50.20.6  
 СТО 5746-001-53432515-2012  
 Класс бетона изделий по прочности на сжатие:  
 В 22,5  
 Марка бетона по морозостойкости: F<sub>150</sub>  
 Водопоглощение: не более 6 %

### ФОРМА И РАЗМЕР



**ЛТ 50.20.6**  
 Лоток тротуарный  
 500x200x63 мм

КОЛЛЕКЦИЯ: стандарт, листопад®

## КОЛЛЕКЦИЯ

### СТАНДАРТ



Коричневый Серый

### ЛИСТОПАД®



Осень



СТАНДАРТ  
серый



СТАНДАРТ  
коричневый



ЛИСТОПАД®  
осень















# ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Облицовочные материалы являются важной частью благоустройства. Именно они первыми привлекают к себе внимание: внешний вид забора и фасада вашего дома задает стиль всему домовладению. Предугадывая ваши пожелания, мы рады представить вам новые отделочные материалы: кирпич лицевой и декоративный облицовочный блок. Данные материалы можно использовать для различных целей: строительства, декоративной отделки фасадов зданий, заборов, подпорных стенок. Оцените преимущества каждого изделия и выбирайте продукцию компании «Выбор»!

# ДЕКОРАТИВНЫЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ БЛОК

*Уникальный элемент благоустройства с широким спектром применения.*

С помощью декоративного блока сегодня строятся красивейшие заборы, выполняется облицовка зданий, возводятся цветники и другие архитектурные и ландшафтные элементы. Этот высококачественный строительный материал представлен в моноцветах, коллекциях «Листопад»® и «Искусственный камень». Декоративный блок особенно ценен благодаря простоте монтажа, долговечности и прекрасному внешнему виду сооружений, выполненных из него.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТУ 23.61.12-015-53432515-2017, изм.1.

Блоки полнотелые:

Марка камня по прочности на сжатие: М150, М100

Марка по морозостойкости: F100

Блоки пустотелые:

Марка камня по прочности на сжатие: М100

Марка по морозостойкости: F100

Плиты накрывные для заборов

ТУ 5746-017-53432515-2015

Класс бетона изделий по прочности на сжатие:

B 15

Марка бетона по морозостойкости: F<sub>100</sub>

## ФОРМА И РАЗМЕРЫ

### БЛОКИ ДЛЯ КОЛОНН:



**СКЦ(т)-19/1Л100кол /**  
комплект пустотелый  
380x260x140 мм

**СКЦ(т)-19/2Л100кол /**  
комплект пустотелый  
380x120x140 мм



**СКЦ(тп)-8Л150кол /**  
полнотелый с тремя  
сколами для неармиро-  
ванных колонн  
300x150x150 мм



**СКЦ(тп)-9Л150кол /**  
полнотелый с двумя  
сколами для армиро-  
ванных колонн  
300x150x150 мм

КОЛЛЕКЦИЯ: стандарт, искусственный камень, листопад® на колотой поверхности

### БЛОКИ ДЛЯ ПРОСТЕНКОВ:



**СКЦ-18/1Л100кол /**  
комплект пустот. финишный  
380x190x140 мм

**СКЦ-18/2Л100кол /**  
комплект пустот. финишный  
120x190x140 мм



**СКЦ-18/1Л100кол /**  
пустотелый  
стеновой  
260x190x140 мм



**СКЦ(тп)-7Л150кол /**  
полнотелый  
с двумя сколами  
300x150x150 мм



**СКЦ(тп)-10Л150кол**  
полнотелый  
с двумя сколами  
300x100x150 мм

КОЛЛЕКЦИЯ: стандарт, искусственный камень, листопад® на колотой поверхности

### ПЛИТЫ НАКРЫВНЫЕ:



**Крышка для колонн  
четырёхскатная**  
540x540x90 мм



**Крышка для колонн  
плоская**  
540x540x70 мм



**Крышка для  
простенков забора**  
700x310x100 мм

КОЛЛЕКЦИЯ: стандарт

ВОЗМОЖНА ОБРАБОТКА ШЛИФОВАНИЕМ  
И ПЕСКОСТРУЕМ

## ФОРМА И РАЗМЕРЫ

ПЛИТЫ НАКРЫВНЫЕ:			
 <b>ПН-1/</b> Плита накрывная для колонны 460x230x70 мм	 <b>ПН-2/</b> Плита накрывная для простенка 270x250x70 мм	 <b>ПН-3/</b> Плита накрывная для колонны 400x400x60 мм	 <b>ПН-4/</b> Плита накрывная для колонны 500x220x60 мм
<b>КОЛЛЕКЦИЯ:</b> стандарт		<b>КОЛЛЕКЦИЯ:</b> стандарт на колотой поверхности (коричневый), листопад® и искусственный камень на колотой поверхности	

## КОЛЛЕКЦИЯ



Красный



Коричневый



Серый



Клинкер



Старый кирпич



Мозаика



Базальт



Шунгит



Доломит



Степняк

### СТАНДАРТ ДЛЯ ПЛИТ НАКРЫВНЫХ



Коричневый



Красный




Серый



Песочный

**БЕЗ ПРОКРАСА**  
Пустотелый стеновой



**БЕЗ ПРОКРАСА**  
Пустотелый финишный



**СТАНДАРТ**  
Полнотелый



**СТАНДАРТ**  
Полнотелый с двумя сколами





**ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ**  
Пустотелый стеновой

**ЛИСТОПАД®**  
Пустотелый финишный

**ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ**  
Полнотелый

**ЛИСТОПАД®**  
Полнотелый с двумя сколами







## КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ

*Разнообразная палитра фактур и цветов дает возможность создать уникальный стиль вашего дома.*

Лицевой кирпич – материал, который идеально подойдет для облицовки фасадов многоэтажных зданий и частных домов, облицовки цоколя или возведения заборов. Применение такого кирпича возможно также для благоустройства и возведения ландшафтных элементов: клумб, арок, конструкций для зонирования территории и др. Благодаря многообразию цветовых решений и фактур лицевого кирпича для вас доступно огромное разнообразие сочетаний, удовлетворяющее любые стилевые решения.

### ФОРМА И РАЗМЕРЫ

КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ:			
			
<b>КСЛ 120</b> кирпич лицевой 250x120x65 мм	<b>КСЛ 120 пп</b> кирпич лицевой угловой 250x120x65 мм	<b>КСЛ 185</b> кирпич лицевой 250x85x65 мм	<b>КСЛ 185 пп</b> кирпич лицевой угловой 250x85x65 мм
<b>КОЛЛЕКЦИЯ:</b> стандарт, премиум, элит			

### КОЛЛЕКЦИЯ

#### СТАНДАРТ



Красный



Желтый



Оранжевый

#### ПРЕМИУМ



Базальт



Антрацит



Доломит



Степняк



Хаски



Клинкер



Каир



Осень



Коралл



Металлик

#### ЭЛИТ



Мрамор



Антрацит



Хаски



Клинкер



Каир



Осень



Коралл

**СТАНДАРТ**

Лицевой



**ПРЕМИУМ**

Угловой



**ЭЛИТ**

Угловой




**ПРЕМИУМ**

Лицевой











# ЛАНДШАФТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Самое приятное в благоустройстве территории — видеть положительный результат собственных усилий. Прекрасным завершением работ над дизайном участка станут стильные акценты в виде декоративных бетонных изделий от компании «Выбор». Установите вазоны, цветочницы или скамьи, украсьте приусадебный участок малыми архитектурными формами — и ваш эстетический вкус будет удовлетворен на сто процентов.



## ВАЗОНЫ И РАСТЕРФЛОРЫ

*Любителям зеленых насаждений во дворе предлагаем ознакомиться с ассортиментом цветочниц, вазонов и растерфлоров.*

Бетонные уличные цветочницы и вазоны, а также оригинальные растерфлоры способны с легкостью решать пространственные дизайнерские задачи. Цветочницу можно использовать как индивидуальный элемент дизайна или собрать из нескольких изделий определенную композицию, например, цветник на стене или целый цветочный остров.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вазоны и цветочницы:

ТУ 23.69.19-006-53432515-2017, изм.1-5

Класс бетона изделий по прочности на сжатие: В 22,5

Марка бетона по морозостойкости: F<sub>150</sub>

Категория бетонной поверхности: А6

Растерфлоры ПРФ60.25.40

ТУ 5746-004-53432515-2004, изм. 1, 2

Класс бетона изделий по прочности на сжатие: В 22,5

Марка бетона по морозостойкости: F<sub>150</sub>

Водопоглощение не более: 6 %



## ФОРМА И РАЗМЕРЫ



**ЦВ 1**  
800x800x400 мм



**ЦВ 2**  
800x400x400 мм



**ЦВ 3**  
600x600x600 мм



**ЦВ 4**  
400x400x300 мм



**ЦВ 5**  
600x600x480 мм

**КОЛЛЕКЦИЯ:** стандарт на шлифованной поверхности



**Вазон 2**  
Ø: 600 мм, h: 400 мм



**Вазон 1**  
Ø: 600 мм, h: 480 мм

**КОЛЛЕКЦИЯ:** стандарт



**1PФ 60.25.40**  
600x400x250 мм

**КОЛЛЕКЦИЯ:** стандарт, листопад®

Растерфлоры — это разновидность цветочниц, способных решать дизайнерские пространственные задачи. Из растерфлоров можно собрать альпийскую горку или построить подпорную стенку.

## КОЛЛЕКЦИЯ

### СТАНДАРТ НА ШЛИФОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ



Белый



Желтый



Красный



Коричневый



Черный



Серый



Черный

### СТАНДАРТ



Серый



Желтый



Красный



Коричневый



Медовый



Черно-белый

### МЫТЫЙ БЕТОН

### ЛИСТОПАД®



Янтарь



Соты



Каир



Клен



Саванна



Мокно



Клинкер



Осень



Арабская ночь



Сиена



Мустанг



Хаски



Старый замок



Антрацит

Изготавливается только на заводах Краснодарского края.





## ПАЛИСАДЫ

*Палисады — прекрасная альтернатива классическому бордюру, служащая декоративным обрамлением зеленых насаждений.*

Представляя большой простор для дизайнерской фантазии, палисады выполняют как декоративную функцию — служат украшением территории, так и имеют практическое назначение, выступая в роли ограждений для деревьев, кустарников и цветников.

Классические палисады представлены в нашем каталоге в прямоугольных и округлых формах. Новинкой стали декоративные палисады, представленные в коллекции «Искусственный камень».

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Палисады:  
ТУ 5746-005-53432515-2004; изм. 1, 2  
Класс бетона изделий по прочности на сжатие: В 22,5  
Марка бетона по морозостойкости: F, 150  
Водопоглощение не более: 6 %



## ФОРМА И РАЗМЕРЫ

 <p><b>1 ПК.50</b> 500x150x120 мм</p> <p><b>1 ПК.30</b> 300x149x120 мм</p>	 <p><b>1П.40.18.10*</b> 400x180x100 мм</p>
<p>КОЛЛЕКЦИЯ: стандарт</p>	<p>КОЛЛЕКЦИЯ: стандарт, искусственный камень и листопад на колотой поверхности</p>

## КОЛЛЕКЦИЯ

### СТАНДАРТ



### СТАНДАРТ НА КОЛОТОЙ ПОВЕРХНОСТИ



### ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ НА КОЛОТОЙ ПОВЕРХНОСТИ



### ЛИСТОПАД® НА КОЛОТОЙ ПОВЕРХНОСТИ



\* Продукция изготавливается только на заводах Москвы







## ПЛИТЫ И СТУПЕНИ

*Парапетные плиты и ступени, выполненные из бетона, — идеальный материал благоустройства общественных пространств.*

Парапетные бетонные плиты и ступени на основе натурального камня обладают высокими механическими и эстетическими характеристиками, и при этом отлично сочетаются с другими элементами благоустройства, создавая законченные входные группы.

Для наилучшего сочетания в оформлении зданий и территорий наша компания производит парапетные плиты и мраморные ступени, имеющие однородные цвета и фактуры.

Эта продукция может быть произведена по индивидуальным размерам, не превышающим представленные.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Плиты парапетные и ступени  
ТУ 23.61.11-018-53432515-2017, изм. 1, 2  
Класс бетона изделий по прочности на сжатие:  
В 22,5, В 37  
Марка бетона по морозостойкости: F 150, F 200



## ФОРМА И РАЗМЕРЫ

### СТУПЕНИ:




**Ступени Г-образные**  
1200 (max) / 550 (max)  
/ 150 (max) / 40 мм



**Ступени Г-образные**  
1200 (max) / 550 (max)  
/ 150 (max) / 40 мм

**КОЛЛЕКЦИЯ:** стандарт на шлифованной поверхности



### ПАРАПЕТНЫЕ ПЛИТЫ:



**Плита парапетная ПЛ**  
1000x550x40 мм



**Плита парапетная ПЛ**  
1000x550x50 мм



**Плита парапетная БС**  
1000x550x100/50 мм

**КОЛЛЕКЦИЯ:** стандарт на шлифованной поверхности

## КОЛЛЕКЦИЯ

### СТАНДАРТ НА ШЛИФОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ



Неро / черный



Гриднио / серый



Неро-гриднио /  
черно-серый

Данная продукция изготавливается только на заводах Краснодарского края

## ДЕКОРАТИВНЫЕ СТУПЕНИ

*Декоративные ступени коллекции «Искусственный камень» — прекрасный вариант для благоустройства входных групп.*

Обладая высокими механическими и эстетическими характеристиками, живописные декоративные ступени похожи на блоки, высеченные из настоящей горной породы. Такие ступени выглядят роскошно и элегантно. Объединяясь в едином стиле с садом, газонами, дорожками или открытыми площадками, ступени натуральных природных оттенков, фантур и сдержанной цветовой гаммы настраивают на спокойное и умиротворенное состояние.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Плиты параллельные и ступени

ТУ 5746-018-53432515-2015

Класс бетона изделий по прочности на сжатие: В 25

Марка бетона по морозостойкости: F<sub>200</sub>

Марка по истираемости: G1



## ФОРМА И РАЗМЕР



**Ступень с колотой поверхностью\***  
**1СТ 100.40.15-к**  
 1000x400x150 мм

**КОЛЛЕКЦИЯ:** искусственный  
 камень, листопад® на колотой поверхности

## КОЛЛЕКЦИЯ

### ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ НА КОЛОТОЙ ПОВЕРХНОСТИ



Базальт



Шунгит



Доломит




Слепняк


### ЛИСТОПАД® НА КОЛОТОЙ ПОВЕРХНОСТИ



Клинкер

Данная продукция изготавливается только на заводах Москвы





## СКАМЬИ И УРНЫ

*Ландшафтное благоустройство предполагает сочетание всех его элементов. Скамьи и урны не стали исключением из правила.*

В этом разделе представлены бетонные элементы благоустройства, а именно: скамьи и урны, входящие в коллекцию «Стандарт».

Лаконичный дизайн наделяет скамьи и урны универсальностью применения, а высокая прочность и значительный вес — антивандальными свойствами. Благодаря широкой цветовой гамме, в которой производятся изделия, они идеально впишутся в архитектурный стиль современного города или частного двора.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТУ 23.69.19-006-53432515-2017, изм.1-5  
Класс бетона изделий по прочности на сжатие:  
В 22,5  
Марка бетона по морозостойкости: F 150  
Категория бетонной поверхности: А6

## ФОРМА И РАЗМЕРЫ

СКАМЬИ			
			
<b>СКЗ</b> L=2420 мм опора: 500x500x260 мм	<b>СК8</b> L=2300 мм тумба: 550x180x600 мм	<b>СК7</b> L=2400 мм опора: 900x650x250 мм	<b>СК6</b> L=2300 мм опора: 750x700x200 мм
<b>КОЛЛЕКЦИЯ:</b> стандарт на шлифованной поверхности			

СКАМЬИ С ТУМБОЙ		СКАМЬИ С ТУМБОЙ-ЦВЕТОЧНИЦЕЙ	
			
<b>СК1</b> L=5600 мм тумба: 600x600x600 мм	<b>СК2</b> L=3100 мм тумба: 600x600x600 мм	<b>СК4</b> L=5600 мм тумба: 600/600/600 мм	<b>СК5</b> L=3100 мм тумба: 600/600/600 мм
<b>КОЛЛЕКЦИЯ:</b> стандарт на шлифованной поверхности			

УРНЫ			
			
<b>Урна 1</b> 400x400x600 мм	<b>Урна 2</b> 500x410x750 мм	<b>Урна 3</b> 500x460x600 мм	<b>Комплект урн</b> 500x500x800/ 700/600/500 мм
<b>КОЛЛЕКЦИЯ:</b> стандарт на шлифованной поверхности			

Изготавливается только на заводах Краснодарского края

## КОЛЛЕКЦИЯ

СТАНДАРТ НА ШЛИФОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

в комплект входит оцинкованная вкладка



Белый



Желтый



Красный



Коричневый



Черный

### МОЗАИЧНЫЙ БЕТОН



Серый



Черный

### МЫТЫЙ БЕТОН




Медовый



Черно-белый







## МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ


*Традиционные элементы в ландшафтном дизайне и садово-парковом искусстве.*

Хотите внести изюминку в общую картину благоустройства и дополнить композицию архитектурного ансамбля? Предлагаем вашему вниманию ассортимент малых архитектурных форм от компании «Выбор». Интересным дизайнерским решением в оформлении частной территории станут куб, шар и полушар, представленные в коллекции «Гранит».

Благодаря технологии обнажения природного камня МАФы будут красиво переливаться на солнце и заиграют разноцветными бликами.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТУ 23.69.19-006-53432515-2017, изм.1-5  
Класс бетона изделий по прочности на сжатие:  
В 22,5  
Марка бетона по морозостойкости: F 150  
Категория бетонной поверхности: А6



## ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ

			
<b>Куб-1</b> 600x600x600 мм	<b>Куб-2</b> 420x420x420 мм	<b>Шар-1</b> D=600 мм	<b>Шар-2*</b> D=300 мм
			
<b>Полушар</b> D=600 мм	<b>Пирамида</b> 540x540x700 мм	<b>Подставка</b> 700x700x100 мм 500x500x100 мм	
<b>КОЛЛЕКЦИЯ:</b> стандарт на шлифованной поверхности			

Изготавливается только на заводах Краснодарского края

## КОЛЛЕКЦИЯ

СТАНДАРТ НА ШЛИФОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

				
Белый	Желтый	Красный	Коричневый	Черный
<b>МОЗАИЧНЫЙ БЕТОН</b>		<b>МЫТЫЙ БЕТОН</b>		
				
Серый	Черный	Медовый	Черно-белый	

\*Пескоструйная обработка  
Для форм Куб-2, Шар-1, Шар-2, Полушар подставки приобретаются отдельно



