



# КАТАЛОГ

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА И  
ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА



## СОДЕРЖАНИЕ

### О КОМПАНИИ

Вступительное слово .....	3
О компании / заводы .....	4

### КОЛЛЕКЦИИ .....

Стандарт .....	8
Гранит .....	10
Искусственный камень .....	12
Листопад® .....	18
Стоунмикс® .....	24
Стоунвуд .....	28

### ФОРМЫ .....

Новинки .....	34
Группы эксплуатации по ГОСТ 17608-2017 .....	38
S-форма .....	42
Антара .....	46
Антик .....	54
Арена .....	62
Газонная решетка .....	68
Грандо .....	72
Квадрат .....	74
Прямоугольник .....	82
Классико .....	90
Мюнхен .....	98
Оригами .....	104
Паркет .....	110
Ромб .....	116
Скошенный шестиугольник .....	118

Старый город .....	120
--------------------	-----

Стоунвуд .....	126
----------------	-----

Тактильные плиты .....	132
------------------------	-----

Трапедия .....	136
----------------	-----

Трилистник .....	137
------------------	-----

Урико .....	141
-------------	-----

Шапка епископа .....	145
----------------------	-----

### ИНВИТО .....

### БОРДЮРЫ И ЛОТКИ .....

Бордюры .....	159
---------------	-----

Лотки .....	163
-------------	-----

### ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ .....

Декоративный облицовочный блок .....	171
--------------------------------------	-----

Кирпич лицевой .....	177
----------------------	-----

### ЛАНДШАФТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ .....

Вазоны и растерфлоры .....	183
----------------------------	-----

Палисады .....	187
----------------	-----

Плиты и ступени .....	191
-----------------------	-----

Декоративные ступени .....	193
----------------------------	-----

Скамьи и урны .....	197
---------------------	-----

Малые архитектурные формы .....	201
---------------------------------	-----

### ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....

Рекомендации по укладке .....	206
-------------------------------	-----

Дилеры .....	207
--------------	-----

Контакты .....	209
----------------	-----







**Александр Павлович  
Сикорский**

президент группы  
компаний «Выбор»

— В конце девяностых на крупной европейской выставке строительных технологий я обратил внимание на линии по производству тротуарной плитки и элементов благоустройства. Появилась мечта привезти такие технологии в Россию. Ухоженные общественные зоны — лицо каждого города, и мне приятно, что мы вложили свою лепту в благоустройство страны. Молодое поколение топ-менеджмента компании не останавливается на достигнутом, а укрепляет

наши позиции на рынке, следуя принципам, которые были заложены с самого начала: бескомпромиссное качество, передовые технологии и высококлассный сервис. Мы хотим, чтобы мир вокруг нас стал лучше. Мечтайте, ставьте высокие цели, добивайтесь успехов!



**Евгений Борисович Пашко**

генеральный директор

— Наше производство не стоит на месте. У компании «Выбор» уже накоплен богатый опыт, однако мы продолжаем совершенствовать технологии, уделяя особое внимание качеству продукции. Это позволяет нам предоставлять официальную гарантию на продукцию под брендом «Выбор» на 10 лет. Наша миссия — улучшать качество жизни, совершенствуя среду обитания.

Работаете вы с ландшафтным дизайнером или занимаетесь проектом самостоятельно — в ассортиментной линейке нашей

продукции вы найдете все, что поможет воплотить ваши идеи. Каждый день несет в себе перемены, время движется все быстрее, и поэтому так важно знать, что в жизни есть что-то действительно важное и постоянное: ваш уютный дом, любимый городской парк и надежный партнер, всегда исполняющий свои обещания.



*Компания «Выбор» — один из крупнейших производителей тротуарной плитки и элементов благоустройства в стране.*

Санкт-Петербург

Москва

Новороссийск

Краснодар

Курганинск



Объем нашей продукции составляет 7% от всего рынка тротуарных плит на территории России и эта цифра продолжает расти. На собственных заводах компании производится более 2600 видов тротуарных плит и элементов благоустройства. Ежегодный объем выпуска составляет 2,5 млн квадратных метров продукции, а дилерская сеть охватывает 64 региона России.

Продукция компании «Выбор» считается одной из лучших в стране по ряду причин:

- оснащенность каждого завода компании новейшим автоматизированным оборудованием;
- собственные аттестованные лаборатории и отделы контроля качества, позволяющие отслеживать качество продукции на каждом этапе производства;
- использование в фактурном слое изделий крупной гранитной крошки и натуральных природных камней;
- применение высококачественных немецких красителей.

Продукция компании «Выбор» производится методом

полусухого вибропрессования. Такая технология имеет неоспоримые достоинства при производстве бетонных изделий:

- точная геометрическая форма продукции;
- равномерные стыки и простота укладки тротуарных плит;
- высокая производительность: мы выпускаем до 7 партий различной продукции в смену;
- большая степень уплотнения используемой бетонной смеси, в результате чего выпускаемые изделия обладают высокими техническими характеристиками и долгим эксплуатационным сроком.

«Выбор» — прогрессивная компания. Мы стремимся к развитию технологий, — и созданию инновационного производства. Именно на нашем заводе в Новороссийске впервые в России была внедрена технология гидрообработки гранитного фактурного слоя, которая позволяет обнажить лицевую поверхность плитки, открывая естественную красоту природного камня.

## НОВОРОССИЙСК

Завод:

с. Цемдолина, ул. Промышленная, 5

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗАВОДА В СМЕНУ

Тротуарная плитка: 1600 м<sup>2</sup>

Камень бетонный бортовой: 4000 м

## МОСКВА

Завод:

Московская область, Каширский р-н, п. Богатищево, ул. Промышленная, 1

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗАВОДА В СМЕНУ

Тротуарная плитка: 2000 м<sup>2</sup>

Камень бетонный бортовой: 5000 м



## КРАСНОДАР

Завод:

Северный район, пгт Афипский,

ул. Шоссейная, 20а

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗАВОДА В СМЕНУ

Тротуарная плитка: 2000 м<sup>2</sup>

Камень бетонный бортовой: 5000 м

## ТЮМЕНЬ

Завод:

г. Ялуторовск, ул. Ишимская, 149,

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗАВОДА В СМЕНУ

Тротуарная плитка: 2000 м<sup>2</sup>

Камень бетонный бортовой: 5000 м

## КУРГАНИНСК

Завод:

Кошехабльское шоссе, 15

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗАВОДА В СМЕНУ

Тротуарная плитка: 2000 м<sup>2</sup>

Камень бетонный бортовой: 5000 м



## САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Завод:

г. Колпино, ул. Финляндская, 17 к.2 л.А

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗАВОДА В СМЕНУ

Тротуарная плитка: 2000 м<sup>2</sup>

Камень бетонный бортовой: 5000 м

## КРАСНОЯРСК

Завод:

Красноярский край, г. Сосновоборск,

ул. Заводская, д. 1, корп. 29а, строение 2

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗАВОДА В СМЕНУ

Тротуарная плитка: 1600 м<sup>2</sup>

Камень бетонный бортовой (бордюр) – 4000 м







# КОЛЛЕКЦИИ

Представляем вашему вниманию коллекции бетонных изделий, производимых компанией «Выбор». Созданные по принципу сочетания фактур и цветов, коллекции объединили в себе лучшие образцы нашей продукции.

В каталоге представлены разнообразные цвета, фактуры и формы тротуарной плитки и других элементов благоустройства, объединенные общим знаком качества производителя. Мы уверены, что вы найдете все, что необходимо для благоустройства вашего объекта и непременно останетесь довольны и качеством продукции!



## СТАНДАРТ

*Находитесь в поисках оптимального ландшафтного решения? Обратите внимание на базовые позиции нашего ассортимента: тротуарную плитку и элементы благоустройства коллекции «Стандарт».*

Бетонные изделия коллекции «Стандарт» — это элегантная простота в обустройстве вашей территории, в которой сочетается высочайшее качество и лаконичная эстетика. Вы по достоинству оцените гладкую фактуру, изысканно передающую всю палитру натуральных оттенков изделий, не останетесь рав-

нодушны и к оригинальной матовой фактуре. Палисады, заборный блок и ступени в матовой фактуре, а также скамьи и малые архитектурные формы коллекции «Стандарт» очаруют даже самых взыскательных клиентов, ведь благородство и сдержанность в благоустройстве территорий всегда актуальны.

10  
ЛЕТ

Гарантия — обязательный атрибут серьезного партнерства.  
Мы уверены, что в течение десяти лет качественные показатели продукции, производимой компанией «Выбор», будут стабильны, а для нас это официальная гарантия.







## ГРАНИТ

*Бетонные изделия с гранитным фактурным слоем понравятся любителям ярких поверхностей. Натуральная гранитная крошка в лицевом слое изделия наделяет плитку роскошным блеском и приятной шероховатостью.*

Тротуарная плитка и бетонные изделия коллекции «Гранит» — это универсальное решение для благоустройства любой территории. Многообразие фигурных элементов мощения, а также большой выбор цветовых решений позволят дать простор фантазии и поддержат любой заданный стиль в

ландшафтном дизайне вашего объекта. В коллекции вы найдете множество интересных и актуальных идей для благоустройства приусадебной территории, частных дворов или более обширных площадей. Коллекция «Гранит» — это красота и долговечность вашего ландшафта.



Гранитный фактурный слой бетонных изделий имеет массу преимуществ: гранитная крошка экологична, безопасна и обеспечивает отличное сцепление с полимерными пропитками при нанесении на поверхность швов и выделении осадков.









## ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ

*Если вы хотите насладиться природной красотой и благородной мощью искусственного камня на вашей территории, предлагаем обратить особое внимание на изделия этой коллекции.*

Великолепным выбором для вашего внутреннего двора станут тротуарные плиты антарз, квадрум, паркет, монхен и старый город представленные в коллекции «Искусственный камень». Особое место в этой коллекции занимает заборный блок, который станет достойным завершением дизайнерского ансамбля вашего участка. А дополнить картину благоустройства территории

помогут палисады и бордюры. Для придания лицевому слою продукции приятной бархатистой фактуры мы используем специально подобранный гранитный песок, и это является отличительной особенностью данных тротуарных плит и других бетонных изделий коллекции.



Мы делаем искусственный производимый камень этой коллекции до совершенства. Благодаря этому мы сможем имитировать текстуру и фактуру природного камня, создавая искусственный камень высочайшего качества.





Базальт

Шунгит

Габбро

Доломит

Степняк

Плитняк



Базальт

Шунгит

Доломит

Степняк

ИСКУССТВЕННЫЙ  
КАМЕНЬ НА КОЛОТНОЙ  
ПОВЕРХНОСТИ




14 КОЛЛЕКЦИИ

БАЗАЛЬТ

ШУНГИТ

ГАББРО







ДОЛОМИТ

СТЕПНЯК

ПЛИТНЯК



16 КОЛЛЕКЦИИ

БАЗАЛТ

ШУНГИТ






ДОЛОМИТ

СТЕПНЯК







## ЛИСТОПАД®

*Благоустройство территории стало настоящим произведением искусства. Коллекция Листопад® не теряет своей актуальности, оставаясь на высшей ступени в сфере ландшафтного дизайна!*

Благородная цветовая гамма и гранитный фактурный слой придают продукции неповторимый блеск в лучах солнечного света. Глубокие янтарные, яркие оранжевые и приглушенные нейтральные и серые оттенки заняли свою нишу в уникальном цветовом решении этой фактуры. Оригинальная расцветка достигнута путем смешивания

нескольких оттенков бетонной смеси в фактурном слое изделия, что придает ему живописный вид росыли осенних листьев. Вы очарованы коллекцией Листопад®? Предлагаем не ограничиваться выбором тротуарной плитки и дополнить картину благоустройства декоративным заборным блоком, представленным в коллекции.



Особенностью плитки из коллекции «Листопад» является плавный переход от светлых к более темным оттенкам. Благодаря такой эффекту можно наслаждаться яркой краской на природной площадке или приусадебном участке.





Янтарь

Соты

Каир

Сахара

Саванна

Барселона

Клинкер



Осень

Арабская ночь

Сиена

Мустанг

Хаски

Старый замок

Антрацит



Мокно

Клен

Шелковица

Клинкер

Старый замок

Мокно

ЛИСТОПАД НА КОЛОТНОЙ ПОВЕРХНОСТИ



20 КОЛЛЕКЦИИ

САВАННА

КАИР

ЯНТАРЬ

МУСТАНГ

КЛЕН







21

САХАРА

СОТЫ

ОСЕНЬ

АРАБСКАЯ НОЧЬ

ШЕЛКОВИЦА



22 КОЛЛЕКЦИИ

АНТРАЦИТ

МОККО

КЛИНКЕР

СТАРЫЙ ЗАМОК





ХАСКИ

СИЕНА

КЛИНКЕР  
НА КОЛОТОЙ  
ПОВЕРХНОСТИ

СТАРЫЙ ЗАМОК  
НА КОЛОТОЙ  
ПОВЕРХНОСТИ

МОККО  
НА КОЛОТОЙ  
ПОВЕРХНОСТИ







## СТОУНМИКС®

*Благоустройство вашей территории требует современного подхода, хочется чего-то необычного? Коллекция «Стоунмикс»® поставит яркий акцент в ландшафтном дизайне вашего участка.*


Необыкновенная зернистая фактура и мерцающий блеск делают «Стоунмикс»® беспроигрышным вариантом благоустройства любых территорий: плитка с этой фактурой отлично смотрится как в частных дворах, так и на городских площадях. Позвольте себе немного экспрессии и воплотите ваши самые смелые дизай-

нерские идеи! Плитка и бордюры из этой коллекции смотрятся свежо и интересно, в каком бы стиле не был выполнен дизайн-проект. Блеск натуральных камней в гармоничном сочетании всех элементов мощения территории — залог долговечного и эстетически привлекательного благоустройства.



Качественный состав «Стоунмикс»® — секрет нашей привлекательности. Обладатели с гордостью говорят о том, что плитка фактурными камнями «Стоунмикс»® формирует уютную и эксклюзивно натуральную атмосферу.





Белый



Белый с черным



Черный



Серый с черным



Светло-серый



Черный с белым



Голубой

Розовый  
с белымРозовый  
с чернымКоричневый  
с белым

«Стонемис»® дословно переводится как «смешение камней». И действительно, фактурный слой плиток этой коллекции представляет собой сочетание натуральных камней, грани которых формируют лицевой слой и насыщенный цвет тротуарной плитки. Как в природе натуральный камень не имеет однородного окраса, так и в нашей коллекции цвет тротуарных плит

может отличаться от партии к партии. За неоднородность цвета природного камня отвечает вкрапления различных минералов. В верхнем фактурном слое тротуарных плит и других бетонных изделий из коллекции «Стонемис»® также будет различаться количество вкрапленных разных цветов.




26 коллекции

БЕЛЫЙ

БЕЛЫЙ  
С ЧЕРНЫМ

ЧЕРНЫЙ

СЕРЫЙ  
С ЧЕРНЫМ






ГОЛУБОЙ


СВЕТЛО-СЕРЫЙ

ЧЕРНЫЙ С БЕЛЫМ

РОЗОВЫЙ  
С ЧЕРНЫМ







## СТОУНВУД®

*Новая коллекция плит «Стоунвуд» сочетает в себе долговечность камня и красоту натурального дерева. Такие тротуарные плиты смотрятся изысканно и аристократично, они идеально впишутся практически в любое оформление.*


Отличительной особенностью коллекции стали уникальные визуально-тактильные характеристики. Для «Стоунвуда» характерна бархатистая, приятная для хождения босиком поверхность с привлекательной фактурой дерева. Теперь не нужно жерт-

вовать эстетикой, чтобы обеспечить долгий срок эксплуатации изделий. Естественную красоту материалов подчеркивает натуральная цветовая гамма продукции, в коллекции представлены четыре цвета: платан, кедр, орех и венге.



Песчаная «Стоунвуд» переводится как «Каменное дерево», поэтому такие изделия будут уместны и в дизайн-проектах с преобладающим каменным элементом, и на террасных, оформленных в эко-стиле.





Кедр

Венге

Платан


Орех



30 КОЛЛЕКЦИИ

ВЕНГЕ

ПЛАТАН





КЕДР

ОРЕХ











# ФОРМЫ

Мы ценим время и доверие своих клиентов, поэтому предлагаем вам широкий ассортимент качественных бетонных изделий. Наибольший объем производимой нами продукции составляет именно тротуарная плитка во всем многообразии коллекций, форм и цветов. Понимая всю важность правильного выбора тротуарного покрытия, представляем вам лучшие образцы продукции от компании «Выбор». Как самые достойные экземпляры тротуарных плит нашли свое место в нашем каталоге, так и мы надеемся, что они займут свое место в вашем ландшафтном дизайне.



## НОВЫЕ ФОРМЫ

*Представляем новинки, вдохновленные последними трендами в ландшафтном дизайне. Эти плиты прекрасно дополняют утонченный стиль современных объектов, какое бы цветовое решение вы ни выбрали.*

### ГРАНДО

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:



210x210 мм



420x420 мм



420x210 мм



630x420 мм

**Б.9.Фсм.6**

ТОЛЩИНА: 60 мм

### КВАДРАТ

ФОРМА И РАЗМЕРЫ:



**Б.3.К.8** / 100x100 мм

ТОЛЩИНА: 80 мм

ФОРМА И РАЗМЕРЫ:



**Б.6.К.8** / 400x400 мм

ТОЛЩИНА: 80 мм

ФОРМА И РАЗМЕРЫ:



**В.1.К.10** / 300x300 мм

ТОЛЩИНА: 100 мм



## ПРЯМОУГОЛЬНИК

ФОРМА И РАЗМЕРЫ:



**Б.12.П.8** / 750x250 мм

ТОЛЩИНА: 80 мм

ФОРМА И РАЗМЕРЫ:



**Б.5.П.10** / 600x300 мм

ТОЛЩИНА: 100 мм

ФОРМА И РАЗМЕРЫ:



**Б.17.П.8** / 500x250 мм

ТОЛЩИНА: 80 мм

ФОРМА И РАЗМЕРЫ:



**Б.15.П.8** / 900x300 мм

ТОЛЩИНА: 80 мм

ФОРМА И РАЗМЕРЫ:



**Б.14.П.8** / 750x500 мм

ТОЛЩИНА: 80 мм

ФОРМА И РАЗМЕРЫ:



**Б.10.П.8** / 300x150 мм

ТОЛЩИНА: 80 мм

ФОРМА И РАЗМЕРЫ:



**Б.11.П.10** / 400x100 мм

ТОЛЩИНА: 100 мм

## ПАРКЕТ

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:



700x150 мм



600x150 мм



500x150 мм



500x100 мм



400x100 мм



300x100 мм

**Б.16.Псм.8**

ТОЛЩИНА: 80 мм

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:



480x160 мм



480x110 мм



360x160 мм



360x110 мм

**Б.9.Псм.8**

ТОЛЩИНА: 80 мм



## ТРАПЕЦИЯ

ФОРМА И РАЗМЕРЫ:



**Б.1.Р.8** /  
400x200x200x200 мм

ТОЛЩИНА: 60 мм

## РОМБ

ФОРМА И РАЗМЕРЫ:



**Б.1.Р.8** / 200x200 мм

ТОЛЩИНА: 80 мм

## СКОШЕННЫЙ ШЕСТИУГОЛЬНИК

ФОРМА И РАЗМЕРЫ:



**Б.1.ШГ.6** / 100x100x100 мм

ТОЛЩИНА: 60 мм

## ТРИЛИСТНИК

ФОРМА И РАЗМЕРЫ:



**В.7.Ф.10** / 197x197 мм

ТОЛЩИНА: 100 мм

## БОРДЮР

ФОРМА И РАЗМЕРЫ:



100x300 мм

ТОЛЩИНА: 150 мм

## КИРПИЧ

ФОРМА И РАЗМЕРЫ:



**КСЛ 120** / 250x120 мм



**КСЛ 185** / 250x85 мм

ТОЛЩИНА: 65 мм

## ГРУППЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЛИТ БЕТОННЫХ ТРОТУАРНЫХ ПО ГОСТ

ГРУППА А	Тротуары улиц местного значения, пешеходные и садово-парковые дорожки, газоны, придомовые территории частных строений (без заезда легкового и грузового транспорта), эксплуатируемые кровли зданий и сооружений.
ГРУППА Б	Тротуары магистральных улиц, пешеходные площади и посадочные площадки общественного транспорта, велосипедные дорожки.
ГРУППА В	Дороги с малоинтенсивным движением (внутриквартальные проезды) и площади, территории стоянок легкового автотранспорта, территории АЗС.
ГРУППА Г	Зоны высокой нагрузки (порты и доки).

---



## ГРУППЫ ПЛИТ

	ХАРАКТЕРИСТИКА	ГРУППА А	ГРУППА Б	ГРУППА В	ГРУППА Г
01	Класс по прочности на сжатие, не менее	B22,5	B25	B30	B40
02	Класс по прочности на растяжение, не менее	Btb3,2	Btb3,6	Btb4,0	Btb4,4
03	Марка по истираемости, не более	G3	G2	G1	G1
04	Минимальная толщина изделий, мм	40*	60*	80*	100*
05	Соотношение габаритов(Д/Т)**, не более	—	12*	4*	2*

\*для изделий из тяжелого бетона с расчетным армированием конструкции данные таблицы имеют рекомендательный характер.

\*\*Д/Т- соотношение "длина/толщина".

ФОРМА	ГЕОМЕТРИЯ	ГРУППА А	ГРУППА Б	ГРУППА В	ГРУППА Г
«5-ФОРМА»	В.З.Ф.10			*	**
Ангара	Б.1.АН.6 (смешанная)		*		
Антик	А.З.А.4 (смешанная)	*			
Антик	Б.З.А.6 (смешанная)		*		
Арена	Б.1.АР.6 (смешанная)		*		
Газонная решетка	Б.1.ГР.6		*		
Гранд	Б.9.Фем.6 (смешанная)		*		
Квадрат	А.2.К.4 (200x200x40)	*			
Квадрат	А.3.К.4 (100x100x40)	*			
Квадрат	Б.1.К.6 (300x300x60)		*		
Квадрат	Б.1.К.8 (300x300x80)		*		
Квадрат	Б.2.К.6 (200x200x60)		*		
Квадрат	Б.3.К.6 (100x100x60)		*		
Квадрат	В.3.К.8 (100x100x80)			*	
Квадрат	Б.5.К.6 (500x500x60)		*		
Квадрат	Б.6.К.6 (400x400x60)		*		
Квадрат	Б.6.К.8 (400x400x80)		*		
Квадрат	Б.7.К.8 (600x600x80)		*		
Квадрат	В.1.К.10 (300x300x100)		*	*	
Классико	А.1.КО.4 (смешанная)	*			
Классико	Б.1.КО.6 (смешанная)		*		
Классико	Б.1.КО.6 М (смешанная)		*		
Классико	Б.2.КО.6 (круг)		*		
Мокко	Б.2.Фем.6 (смешанная)		*		
Органик	Б.4.Фем.8 (смешанная)		*		
Паркет	Б.16.Псм.8 (смешанная)		*		
Паркет	Б.4.П.6 (180x60x60)		*		
Паркет	Б.9.Псм.8 (смешанная)		*		
Прямоугольник	А.2.П.4 (200x100x40)	*			
Прямоугольник	Б.1.П.6 (300x200x60)		*		
Прямоугольник	Б.1.П.8 (300x200x80)		*	**	
Прямоугольник	Б.10.П.8 (300x150x80)		*		
Прямоугольник	Б.12.П.8 (750x250x80)		*		
Прямоугольник	Б.14.П.8 (750x500x80)		*		
Прямоугольник	Б.15.П.8 (900x300x80)		*		
Прямоугольник	Б.17.П.8 (500x250x80)		*		
Прямоугольник	Б.2.П.6 (200x100x60)		*		



ФОРМА	ГЕОМЕТРИЯ	ГРУППА А	ГРУППА Б	ГРУППА В	ГРУППА Г
Прямоугольник	Б.2.П.8 (200*100*60)	*	*	**	
Прямоугольник	Б.3.П.6 (240*120*60)	*	*		
Прямоугольник	Б.5.П.6 (600*300*60)	*	*		
Прямоугольник	Б.5.П.8 (600*300*80)	*	*		
Прямоугольник	Б.4.П.8 (600*200*80)	*	*		
Прямоугольник	Б.6.П.8 (360*80*80)	*	*		
Прямоугольник	В.1.П.10 (400*100*100)			*	
Прямоугольник	В.2.П.10 (200*100*100)			*	**
Прямоугольник	В.5.П.10 (600*300*100)			*	
Ромб	Б.1.Р.8 (200*200*80)		*		
Скошенный шестиугольник	Б.1.ШГ.6 (100*100*100*60)		*		
Старый город	А.1.Фсм.6 (смешанная)	*			
Старый город	Б.1.Фсм.6 (смешанная)		*	**	
Старый город	Б.1.Фсм.8 (смешанная)		*		
Ступенюд	Б.7.Псм.6 (смешанная)	*			
Тактильная плита	Б.1.НТ.6 (300*300*60)		*		
Тактильная плита	Б.3.Н.6 (300*300*60)		*		
Тактильная плита	Б.5.НТ.6 (500*500*60)		*		
Трапеция	Б.1.Т.6 (400*200*200*200*60)		*		
Трехлистник	Б.7.Ф.10 (197*197*100)		*		
Урны	А.1.УР.6 (смешанная)	*			
Урны	А.1.УР.8 (смешанная)		*		
Шалка епископа	Б.1.ШЕ.6		*		

42 ФОРМА

## S-ФОРМА

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:



**В.З.Ф.10\*** / 172x94мм

ТОЛЩИНА: 100 мм

\*Длина производимого изделия на всех вариантах, кроме Москвы.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГОСТ 17608-2017  
Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 30  
Марка бетона по морозостойкости F 300  
Поддогоспощение не более 6 %  
Марка по истираемости ST





*В новой тротуарной плитке S-формы идеально сочетаются высокая технологичность и оригинальность. Материал такой формы сразу привлекает внимание, так как позволяет реализовать самые необычные проекты, причем не в ущерб качественным характеристикам.*

Отличительной особенностью плит S-формы является прочное замковое соединение, благодаря чему исключается возможность сдвига камней относительно друг друга. Размер и фактура таких плит идеально подобраны, их можно использовать для мощения участков с постоянным движе-

нием транспорта, в том числе большегрузного, протектор которого напоминает рисунок укладки. Новинка доступна в коллекциях «Стандарт», «Гранит», «Искусственный камень», «Листопад» и «Стоунмикс», а значит, для полета креативной мысли не будет препятствий.

#### ВАРИАНТ СХЕМЫ УКЛАДКИ



## КОЛЛЕКЦИЯ

### СТАНДАРТ / ГРАНИТ



Белый Желтый Оранжевый Красный Зеленый Синий Серый Коричневый Черный

### ЛИСТОПАД®



Янтарь Спесь Янор Сахаро Саванна Борзогова Кланер



Ольга Архивное поле Сетра Нулевик Базис Старый камень Аграрит



Новая Клен Демонстрация Белый Белый с черным Черный

**СТОУНМИКС®**  
Искусственный камень

### ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ



Базальт Гранит Таффа Доломит Сланец Травертин



1,2 «Гранит» / Серия: Монументальный объект.







# АНТАРА

## ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:

### Б.1.АН.6 /

КОМПЛЕКТ ИЗ ШЕСТИ КИРПИЧЕЙ



300x200 мм



300x250 мм



300x300 мм



400x300 мм



450x300 мм



500x300 мм

ТОЛЩИНА: 40 мм

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


ГОСТ 17008-2017

Класс бетона изделий по прочности на сжатие: В 25

Марка бетона по морозостойкости: F 200

Подпоглощение: не более 5 %

Марка по истираемости: G1






*Взгляните на обустройство территории через призму естественной красоты. Тротуарные плиты «Антарар», представленные в коллекции «Искусственный камень», — достойное предложение для вашего объекта.*

«Антарар» — это тротуарные плиты с глубоким низкочастотным рельефом, что предполагает уникальный рисунок для каждого элемента. Комплект плит состоит из шести бетонных изделий различной величины. Рельефный узор на поверхности формы делает ее идеальной для устройства покрытий садово-парковых и пешеходных дорожек, ану-

трених дворов частных домовладений и других территорий. Цветовая гамма коллекции «Искусственный камень» достойна особого внимания: оттенки натуральных камней с плавными цветовыми переходами несут в себе позитивный настрой и массу дополнительных эмоций.

#### ВАРИАНТ СХЕМЫ УКЛАДКИ



## КОЛЛЕКЦИЯ

### ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ



Базальт

Гранит

Габбро


Доломит

Сланец

Песчаник
















1. «Искусственный камень» / Даломит. Частное домовладение
2. «Искусственный камень» / Даломит. Частная резиденция
3. «Искусственный камень» / Даломит. Частная резиденция



1. «Искусственный камень» / Ступени, Частное домовладение
2. «Искусственный камень» / Дворик, Частная резиденция





54 ФОРМА

## АНТИК

### ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:

**А.З.А.4\*** / **Б.З.А.6**

КОМПОНЕНТ ИЗ ГРУНТА КОМПАНИИ



73x53x91 мм



83x53x91 мм



93x73x91 мм



103x83x91 мм



113x93x91 мм

ТОЛЩИНА: 60\*, 60 мм

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГОСТ 17428-2017

Класс бетона отдельный по прочности на сжатие: В 22,5, В25

Марка бетона по морозостойкости: F 100

Водопоглощение: не более 6%

Марка по истираемости: G1

\* Данные приведены для использования только на объектах ЧП «Искандер» СПб






*Почувствуйте романтику и таинство старины, отойдя от строгой геометрии форм. «Антик» — тротуарная плитка, напоминающая нам о древней культуре: именно этот вид продукции мы ассоциируем с античной роскошью.*

«Антик» — одна из самых необычных форм, производимых нашей компанией. Фигурные элементы мозаики «Антик» имеют оригинальную трапециевидную форму и волнистый край, они представлены в комплекте из пяти камней различной величины. Благоустройство территории тротуарной плиткой «Антик» — неиссякаемый источник вдохновения. Комбинируйте цвета

и проектируйте оригинальные плиточные рисунки на участке или наслаждайтесь укладкой, выполненной в античном стиле. Область применения тротуарной плитки «Антик» очень широка: садовые зоны, дорожки на приусадебных участках, территории внутренних дворов.

#### ВАРИАНТЫ СХЕМЫ УКЛАДКИ



## КОЛЛЕКЦИЯ

### СТАНДАРТ / ГРАНИТ



Белый Желтый Оранжевый Красный Зеленый Синий Серый Коричневый Черный

### ЛИСТОПАД®



Кленовый Сосна Кедр Сосна Сосна Березовый Кленовый



Осень Абрикосовый Сосна Мускатный Золотой Старый замок Абрикос



Мокко Клен Шелковица Белый Белый с черным Черный

**СТОУНМИКС®**  
ТОЛЬКО В СТОУНМИКС





«Слушай!» / Белый с черным. Частная резиденция









1. «Листопад» / Осень, Сочи
2. «Листопад» / Осень, Сочи
3. «Листопад» / Осень, «Гранит» / Черный. Частное домовладение







1. «Ступенис» / Белый с черным, Черный, Синер Фестивальный, Назань
2. «Ступенис» / Белый с черным, Черный, Белый, Частное доизвлечение
3. «Ступенис» / Белый с черным, Черный, Синер Фестивальный, Назань







## АРЕНА

### ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:

**Б.1.АР.6** /  
комплект из двух камней



150x90 мм



75x70 мм

**ТОЛЩИНА: 60 мм**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГОСТ 19906-2017

Класс бетона изделий по прочности  
на сжатие: В25

Марка бетона по морозостойкости:  
F<sub>200</sub>

Максимальная толщина: не более 60 мм

Марка по износостойкости: G1






*Интересным ландшафтным решением станет обустройство участка плиткой «Арена». Эта форма имитирует камень неправильной округлой формы, который в древности был основным видом тротуарного покрытия.*

«Арена» — современная брусчатка для обустройства частных дворов, садово-парковых и пешеходных дорожек и тротуаров. Имитирует форму и грубую обработку камня, плитка остается эстетически привлекательной и удобной в укладке. Тротуарные коллекции формы «Арена» имеют небольшой размер и

комплектность из двух разновеликих прямоугольных камней. Такое покрытие прекрасно передает уют и атмосферу старинных городов, чьи улицы пережили не одно столетие.

#### ВАРИАНТ СХЕМЫ УКЛАДКИ



## КОЛЛЕКЦИЯ

### СТАНДАРТ / ГРАНИТ



Белый Желтый Оранжевый Красный Зеленый Синий Серый Коричневый Черный

### ЛИСТОПАД®



Желтый Оранжевый Красный Коричневый Темно-коричневый Черный



Коричневый Темно-коричневый Черный Серый Белый



Коричневый Темно-коричневый Черный Белый Белый с черным Черный

**СТОУНМИКС®**  
СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ



«Гранит» / Серый, Краснодар, коммерческий объект







- 1. «Гранит» / Серый, Черный, Белый.  
Парк Филиала в г.г. Афины
- 2. «Листопад» / Арабская ночь.  
Частное домовладение
- 3. «Пистолет» / Арабская ночь.  
Частное домовладение









68 ФОРМА

## ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:



**Б.1.ГР.8** / 597x397 мм

ТОЛЩИНА: 80 мм

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГОСТ 13408-2017  
Класс бетона изделий по прочности  
на сжатие: В 25  
Марка бетона по морозостойкости:  
F<sub>200</sub>  
Водопоглощение: не более 6 %  
Марка по истираемости: G1





*Газонная решетка — оригинальный элемент благоустройства, стоящий на страже окружающей среды.*

Газонная решетка представляет собой самовидную панель, полые ячейки которой наполняются почвой и засеваются травой. Благодаря разности высот и свободному проникновению влаги такое решение позволяет защищать растения от вытаптывания и повреждений колесами автомобилей, а кроме того — гармонично

соединит чистоту территории с естественностью. С помощью газонных решеток успешно решается одна из наиболее серьезных задач при обустройстве территории — экологичное соседство хозяйственной и индустриальной деятельности человека с окружающей средой.

## КОЛЛЕКЦИЯ

### СТАНДАРТ / ГРАНИТ



Белый

Желтый

Оранжевый

Красный

Зеленый

Синий

Серый

Коричневый

Черный







1. «Стандарт» / Серий. Англи, набережная
2. «Стандарт» / Серий. Частиче дождепадние



72 ФОРМА

## ГРАНДО

### ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:



210x210 мм



420x420 мм



420x210 мм



630x420 мм

**Б.9.Фсн.6**

ТОЛЩИНА: 60 мм

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГОСТ 13268-2017

Класс бетона изделий по прочности на сжатие: В 25

Марка бетона по морозостойкости:

F<sub>200</sub>

Водопоглощение: не более 6 %

Марка по истираемости: G1






Тротуарные плиты формы «Грандо» – великолепное решение для мощения больших территорий. Эта мультиформатная тротуарная плитка позволит вам реализовать эффектный дизайн-проект вашего участка. Сочетание крупных и более мелких камней образует необычный узор выкладки, который будет смотреться выигрышно даже в моноцветах.

Тротуарные плиты «Грандо» были созданы нашими специалистами для удобства клиентов: простота укладки, множество вариантов выкладки и впечатляющий визуальный эффект на больших площадях. Все это теперь доступно для вас! Линии на мощении, строгие формы и гармоничное сочетание размеров камней комплекта создают мощение, которое своим внешним

видом погружает в атмосферу улочек европейского города. Масса цветовых решений доступна для вас: тротуарные плиты «Грандо» представлены в коллекциях «Стандарт», «Гранит», «Листопад®», «Искусственный камень» и «Стоунмикс®».

#### ВАРИАНТ СХЕМЫ УКЛАДКИ




## КОЛЛЕКЦИЯ

### СТАНДАРТ / ГРАНИТ



### ЛИСТОПАД®



**СТОУНМИКС®**  
БЕЛЫЙ СЕРЫЙ ЧЕРНЫЙ

### ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ





# КВАДРАТ

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:



**В.З.К.8** / 100x100 мм



**А.З.К.4 / Б.З.К.6**  
/ 100x100 мм



**А.2.К.4 / Б.2.К.6**  
/ 200x200 мм



**Б.1.К.6,8** / 300x300 мм



**В.1.К.10** / 300x300 мм



**Б.6.К.8** / 400x400 мм



**Б.6.К.6\*** / 400x400 мм



**Б.5.К.6** / 500x500 мм



**Б.7.К.8\*** / 600x600 мм

ТОЛЩИНА: 40, 60, 80, 100 мм

\*Данные процедуры выполняются только на заводе в Польше





*Тротуарные плиты формы «Квадрат» - классическое решение в благоустройстве придомовой территории. Квадратные плиты давно завоевали популярность во всём мире благодаря лаконичным геометрическим формам.*

С плитами «Квадрат» вы сможете создать на вашей придомовой территории законченные симметричные рисунки, придать строгость и стиль тротуару или участкам большой площади. Правильность формы создаёт большой простор для разнообразных рисунков мощения. Современной тенденцией в благоустройстве является сочетание плит разной формы.

Например, прекрасным решением для мощения вашего участка станет сочетание плит форм «Квадрат» и «Прямоугольник». Широкий простор для ландшафтных решений создаёт и обилие цветов: форма доступна в коллекциях «Стандарт», «Гранит», «Листопад», «Искусственный камень» и «Стоунмикс».

#### ВАРИАНТЫ СХЕМЫ УКЛАДКИ



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГОСТ 19628-2017  
Класс бетона износный по прочности на сжатие: В 30, С 1  
Марка бетона по морозостойкости: F<sub>200</sub>  
Водопоглощение: не более 6 %  
Марка по истираемости: С1

## КОЛЛЕКЦИЯ

### СТАНДАРТ / ГРАНИТ




### ЛИСТОПАД®



### ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ





«Искусственный камень» / Степикс. Настое дималдичи











1. Искусственный камень / Базальт. Частное домовладение
2. Искусственный камень / Габбро. Частное домовладение
3. Искусственный камень / Сланец. Частное домовладение



«Стоунинис» / Белый, Черный, Гранит / Желтый, Набережная, Новоросийск.





## ПРЯМОУГОЛЬНИК

## ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:



**A.2.P.4 / B.2.P.6,8**  
**B.2.P.8,10** / 200x100 мм



**B.3.P.6** / 260x120 мм



**B.10.P.8** / 300x150 мм



**B.1.P.6 / B.1.P.8**  
 / 300x200 мм



**B.8.P.8** / 360x80 мм



**B.11.P.10** / 400x100 мм

## ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:



**B.17.P.8** / 500x250 мм



**B.3.P.6** / 600x200 мм



**B.5.P.6,8 / B.5.P.10**  
 / 600x300 мм



**B.12.P.8** / 750x250 мм



**B.14.P.8** / 750x500 мм



**B.15.P.8** / 900x300 мм

ТОЛЩИНА: 40, 60, 80, 100 мм

*«Прямоугольник» — одна из самых знаменитых форм тротуарных плит, производимых нашей компанией. Ее популярность объясняется многообразием размеров бетонных изделий, простой геометрией и вариативностью укладки.*

Тротуарные плиты «Прямоугольник» имеют различную длину, ширину и высоту. Разнообразие характеристик вкупе с широким диапазоном оттенков, в которых представлено тротуарное покрытие, делают плитку превосходным вариантом для благоустройства самых разных территорий. Количество вариантов выкладки из плит формы «Прямоугольник» в сочетании с плитами формы «Квадрат» фактически безгранично. С помощью этих бетонных изделий создаются выразительные дизайнерские решения в благоустройстве частных и муниципальных территорий, оформляются садовые, парковые и пешеходные зоны.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГОСТ 13088-2017

Класс бетона изделий по прочности на сжатие: В 22,5, В 25, В 30

Марка бетона по морозостойкости: F<sub>200</sub>


Водопоглощение: не более 6%

Марка по истираемости: G1




\* Данные приведены для ориентировочных целей на заводской упаковке и могут отличаться от фактических.

\*\* Данные приведены для ориентировочных целей на заводской упаковке.





ВАРИАНТЫ СХЕМЫ УКЛАДКИ




КОЛЛЕКЦИЯ

СТАНДАРТ / ГРАНИТ



Белый Желтый Оранжевый Красный Зеленый Синий Серый Коричневый Черный

ЛИСТОПАД®



Рубль Соль Кофе Сахар Саганка Барстона Клендер  
 Батон Арбузная чешуя Бесна Муссон Хлоя Старый камень Аграрист  
 Маки Киви Шампань Белый Белый с черным Черный

СТОУНМИКС®  
 (800) 200-14-07-01

ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ



Белый Шунгит Габбро Дюпонт Спелен Пластик





«Гранит» / Серый, Новороссийск, набережная



1. «Струнный» / Белый, Черный, Белый с черным, Ростов-на-Дону, аэропорт «Платов»
2. «Листопад» / Илннер, «Гранит» / Белый, Красный, «Снег геологов»
3. «Листопад» / Осень, Москва, Прохоровский мост







1. «Листопад» / Осень. Сочи, олимпийский парк  
2. «Листопад» / Осень, «Гранит» / Чёрный. Частное домовладение  
3. «Листопад» / Осень. Частное домовладение







# КЛАССИКО

## ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:

### А.1.КО.4 /

комплект из двух камней



172x115 мм



115x115 мм

ТОЛЩИНА: 40 мм

### Б.1.КО.6 /

комплект из трех камней



172x115 мм



115x115 мм



115x57 мм\*

### Б.2.КО.6 /

комплект из трех камней для круговой выкладки



48x120x115 мм



115x65 мм



73x103x115 мм

ТОЛЩИНА: 40 мм

\* Длина стороны соответствует диаметру выкладки в радиальном направлении.





*Тротуарная плитка «Классико» станет прекрасным выбором для воплощения изысканных дизайн-проектов, в которых присутствуют замысловатые узоры, круговые элементы или крупные геометрические формы.*

Фигурные элементы мощения формы «Классико» сделают приусадебный участок особенным благодаря уникальной комплектности изделий. Разнообразье выкладки плитками квадратной, прямоугольной и трапециевидной форм, а плавная фаска и закругленные края этого тротуарного покрытия придадут территории, мощеной плиткой «Классико», особую

атмосферу уюта. Это универсальный инструмент для создания прочных и художественно привлекательных поверхностей. Многообразие цветовых и фактурных решений тротуарного покрытия «Классико» позволит использовать его в проектах различных архитектурных стилей.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГОСТ 13038-2021


Класс бетона изделий по прочности на сжатие: В 22,5, В25

Марка бетона по морозостойкости: F<sub>200</sub>

Водопоглощение: не более 6 %

Марка по истираемости: G1

#### ВАРИАНТЫ СХЕМЫ УКЛАДКИ



## КОЛЛЕКЦИЯ

### СТАНДАРТ / ГРАНИТ



Белый

Желтый

Бронзовый

Красный

Зеленый

Синий

Серый

Коричневый

Черный

### ЛИСТОПАД®



Листопад

Спел

Клар

Сакура

Саломея

Каролина

Клевер



Осень



Арабская ночь



Селва



Мустанг



Уаски



Старый замок



Атласит



Монах



Клео



Шелконд



Белый



Белый с черным



Черный

**СТОУНМИКС®**  
Сделано в России





«Гранит» / Серый. Частная резиденция







1. «Гранит» / Серия: Белый Красундар, «Имещиная деревня»  
2. «Листопад» / Серия: Частное домовладение  
3. «Гранит» / Серия: Черный, Частное домовладение.









1. «Гранит» / Имитый, Белый, Серый «Стандарт» / Красный.
2. «Гранит» / Красный, Черный «Стандарт» / Естественный.
3. «Гранит» / Белый, Черный «Стандарт» / Серый, Краснодари.







# МЮНХЕН

## ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:

**Б.2, Фсм.6\*** /  
комплект из четырех камней



280x210 мм



210x140 мм



140x140 мм



140x70 мм

**ТОЛЩИНА: 60 мм**

\* Даны формы из соответствующей толщины  
на сайте производителя в г. Минск

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


ГОСТ 17409-2017

Класс: Бетонный материал по прочности  
на сжатие: В 20

Марка бетона по морозостойкости:  
F 200

Водопоглощение: не более 6 %

Марка по истираемости: G1





*Мы отслеживаем новейшие тенденции в сфере тротуарных покрытий и ландшафтного дизайна, стоя на страже вашего вдохновения. Сегодня источником свежих идей на приусадебном участке становятся тротуарные плиты формы «Мюнхен».*

Комплект плит «Мюнхен» — это красота и тайна старой Европы, где мощные камнем уложены и очаровательные дома утопают в зелени площадей. Эти плиты станут достойным решением при создании на вашем участке атмосферы загородной европейской провинции. Представленный во всех

производимых нами коллекциях и широкой цветовой гамме, «Мюнхен» подчеркнет важность классических элементов в ландшафте участка и создаст обидный аристократичный фон частного двора или сада.

#### ВАРИАНТ СХЕМЫ УКЛАДКИ




## КОЛЛЕКЦИЯ

### СТАНДАРТ / ГРАНИТ




### ЛИСТОПАД®



### ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ








«Ассиметричный камень» / Ступень, «Листовид» / Клен, «Графит» / шершавый Частное дождевание














1. «Листопад» / Саванна. Частное домовладение
2. «Искусственный камень» / Степани. Частное домовладение
3. «Искусственный камень» / Шунгит. Частное домовладение



104 ФОРМА

## ОРИГАМИ

**ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:**

**Б.4.Фсм.8 /**

комплект из шести камней



559x408x361x280 мм



591x558x280x152x79 мм



420x280x280x243 мм



420x349x206x55 мм



560x496x457x72 мм




560x496x457x280 мм

**ТОЛЩИНА: 80 мм**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГОСТ 12659-2012 Класс бетона корделый по прочности на сжатие В 25 Марка бетона по морозостойкости F<sub>200</sub>  
Водопоглощение: не более 6 %  
Марка по истираемости: B1





С тротуарной плиткой «Оригами» заиграет новыми красками любой дизайн-проект. Причудливые фигуры, которые изящно складываются воедино и дополняют друг друга, напоминают мозаику, которая завораживает, с какой бы стороны вы на нее ни взглянули.

Плитки формы «Оригами» – наша остроумная новинка. Их хочется разглядывать, наслаждаясь оригинальными композициями и точностью идеальной геометрии. В комплект входит 6 видов плит разных форм, и каждая из них оригинальна и сама по себе, и в наборе. Форма представлена в

коллекциях «Стандарт», «Гранит», «Листопад», «Искусственный камень», «Стоунмикс», и такое многообразие цветовых решений дарит неограниченные возможности при создании проекта благоустройства.

#### ВАРИАНТ СХЕМЫ УКЛАДКИ



## КОЛЛЕКЦИЯ

### СТАНДАРТ / ГРАНИТ



### ЛИСТОПАД®



**СТОУНМИКС®**  
вариант цвета не стр. 104

### ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ






Гаврилов Господ, муниципальный объект








«Спунэмис» / Белый, Черный, Черно-белый, Рязьера, Сочи.





## ПАРКЕТ

## ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:

**Б.4.В.4** / 180x60 мм

ТОЛЩИНА: 60, 80 мм

**Б.9.Псм.8** /

комплект из четырех камней



360x110 мм



360x140 мм



480x110 мм



480x160 мм

ТОЛЩИНА: 80 мм

## ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:

**Б.16.Псм.8** /

комплект из четырех камней



300x100 мм



400x100 мм



500x100 мм



600x150 мм



750x150 мм

ТОЛЩИНА: 80 мм

*Классический паркет актуален во все времена. Созданный в средневековой Европе как способ напольного покрытия жилых помещений, паркет обретает новую жизнь, воплотившись в современной тротуарной плитке.*

Форма «Паркет» расширяет возможности для творческих и дизайнерских экспериментов с благоустройством, предлагая интересные варианты мощения внутреннего двора. Эта тротуарная плитка представлена во всех коллекциях в широкой цветовой гамме, а значит будет прекрасно гармонировать с любым архитектурным стилем здания и прилегающей территории. Мощение плиткой «Паркет» позволяет выкладывать разнообразные рисунки, геометрические фигуры и надписи, а также применять привычную для всех паркетную кладку. Тротуарная плитка «Паркет» — это образец благоустройства в современной интерпретации.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГОСТ 19408-2017

Класс бетона повышен по прочности на сжатие: В 25


Марка бетона по морозостойкости:

F<sub>200</sub>

Водопоглощение: не более 6%




Марка по истираемости: G1







ВАРИАНТЫ СХЕМЫ УКЛАДКИ



КОЛЛЕКЦИЯ

СТАНДАРТ / ГРАНИТ



Белый Желтый Оранжевый Красный Зеленый Синий Серый Коричневый Черный

ЛИСТОПАД®



Ягель Сосны Кедр Сакура Саванна Бархатное Кленец



Огонь Арабиан чейн Снег Мустанг Бази Старый замок Асфальт



Мохно Клен Шелководы Белый Белый с черным Черный

СТОУНМИКС®  
ВНЕШНИЙ СЛОЙ ИЗ КСН 331

ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ




Базальт Шугит Сапфир Доломит Сланец Песчаник





«Листовид» / Казань «Столунис» / Белый с черным









1. «Листопад» / Селекция. Чистые дубовые дубы  
2. «Листопад» / Старый дуб





116 ФОРМА

## РОМБ

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:



**Б.1.Р.8** / 200x200 мм

ТОЛЩИНА: 60 мм

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАНТЕРИСТИКИ:

ГОСТ 13409-2017  
Класс бетона кафельный по прочности  
на сжатие: В 20  
Марка бетона по морозостойкости:  
F<sub>500</sub>  
Водопоглощение по Колену-6 %  
Марка по истираемости: B1






Современные веяния в архитектуре диктуют лаконичность и при благоустройстве участка: в тренде строгие геометрические линии, сдержанность материалов и фактур. Реализуйте на своем приусадебном участке модные тенденции с помощью тротуарных плит формы «Ромб».

Многообразие возможных конфигураций мощения и большой выбор цветовых решений позволят создать на придомовой территории уникальный орнамент. Особенность данного мощения – взаимодействие прямых и диагональных линий. Такое покрытие не наскучит в будущем

при движении по участку паттерн укладки отщипывается с новой стороны, каждый раз иначе. Разнообразие цветов и фактур впечатляет тротуарные плиты формы «Ромб» доступны в коллекциях «Стандарт», «Гранит», «Листопад», «Искусственный камень» и «Стоунмикс».

#### ВАРИАНТ СХЕМЫ УКЛАДКИ



## КОЛЛЕКЦИЯ

### СТАНДАРТ / ГРАНИТ



Белый Желтый Оранжевый Красный Зеленый Синий Серый Коричневый Черный

### ЛИСТОПАД®



Ветер Сеть Каир Сахара Саванна Барселона Кланер  
 Вольф Арктический вельв Селва Нустер Хелле Старый камень Астралег  
 Мелко Клея Шелковид Белый Белый с черным Черный

СТОУНМИКС®  
 (01000-01000-01000-01000)

### ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ



Бельгийский Шугит Габбро Дюпонт Степан Павлик

118 ФОРМА

## СКОШЕННЫЙ ШЕСТИУГОЛЬНИК

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:



**Б.1.ШГ.6**  
/100x100x100 мм

ТОЛЩИНА: 60 мм

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГОСТ 17608-2017  
Класс: Бетонный по прочности  
на сжатие: В 25  
Марка бетона по морозостойкости:  
F<sub>200</sub>  
Водонепроницаемость по ГОСТу: W<sub>6</sub>  
Марка по истираемости: B1






Результатом совместной работы сотрудников ГК «Выбор» со специалистами архитектурного бюро «1838» стало появление уникальной формы на рынке тротуарных плит – «Скошенный шестиугольник».

Тротуарные плиты «Скошенный шестиугольник» — новейшее переосмысление наших классических позиций. Эта уникальная форма подойдёт для вас, если вы хотите сделать придомовую территорию более стильной и презентабельной. Красота формы полностью раскрывается в коллекции «Листопад»: на поверхности мощения дан-

ных плит особенно эффектно выглядят переходы цветов. Можно добиться и «деревенской» эстетики на участке за счёт создания полосовидных рисунков на мощении. Форма представлена и в других популярных коллекциях: «Стандарт», «Гранит», «Искусственный камень» и «Стонмикс».

#### ВАРИАНТ СХЕМЫ УКЛАДКИ



## КОЛЛЕКЦИЯ

### СТАНДАРТ / ГРАНИТ



### ЛИСТОПАД®



СТОНМИКС®  
www.stonmix.ru

### ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ





120 ФОРМА

## СТАРЫЙ ГОРОД

### ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:

**A. 1. Фсм. 4\*** / **B. 1. Фсм. 6\*\*** /  
**B. 1. Фсм. 8** /  
комплект из трех камней



260x160 мм



160x160 мм



160x100 мм

**ТОЛЩИНА:** 40, 60, 80 мм

\* На территории не заезд. Москва

\*\* На территории не заезд. Москва

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГОСТ 12603-2017

Класс бетона по прочности  
на сжатие: В 22,5; В 25

Марка бетона по морозостойкости:  
F 200

Водопоглощение: не более 6 %

Марка по износостойкости: ST






*Старый Свет задаёт тренды в благоустройстве придомовой территории. Если вы мечтаете об изысканном сочетании классики и современного стиля на вашем участке, обратите внимание на тротуарные плиты «Старый город» — новинку в ассортименте нашей компании.*

При мощении территории плитами «Старый город» изменится весь подход к благоустройству. Поддерживая новаторские идеи и фантазии наших клиентов, мы производим плиты «Старый город» рельефными, гладкими и в широкой цветовой гамме. Если вы обустриваете современный объ-

ект, но не желаете отказываться от классических решений при создании ландшафта, тротуарная плитка «Старый город» станет лучшим выбором. Именно в сочетании классики и модерна рождаются лучшие архитектурные ансамбли.

#### ВАРИАНТ СХЕМЫ УКЛАДКИ




## КОЛЛЕКЦИЯ

### СТАНДАРТ / ГРАНИТ



### ЛИСТОПАД®



**СТОУНМИКС®**  
Белый, серый и черный


### ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ






«Столуннас®» / Красный, Белый с черным, Черный, Оливковый. Вильнюс, Литовская Республика.











1. «Листелад» / Антрацит. Рязань, Московское шоссе
2. «Столунис» / Красный. Сивер им. Волкова, Новороссийск.





126 ФОРМА

## СТОУНВУД

### ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:

#### **Б.7.Всм.6**

комплект из четырех камней



350x190 мм



450x190 мм



550x190 мм



650x190 мм

ТОЛЩИНА: 60 мм

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГОСТ 12409-2017 Класс бетона классов по прочности на сжатие: В 25  
Марка бетона по морозостойкости: F<sub>200</sub>  
Поддоглазление: не более 5 %  
Марка по истираемости: B1





Новая форма плит сочетает в себе долговечность камня и красоту натурального дерева. Название «Стоунвуд» переводится как «Каменное дерево», поэтому такие изделия будут уместны и в дизайн-проектах с преобладанием каменных элементов, и на территориях, оформленных в эко-стиле.

Отличительной особенностью формы стали уникальные визуально-тактильные характеристики. Для «Стоунвуда» характерна бархатистая, приятная для хождения босиком поверхность с привлекательной фактурой дерева. А нату-

ральная цветовая гамма этой продукции лишь подчеркивает естественную красоту материалов. В коллекции представлены четыре цвета: платан, кедр, орех и венге.



ВАРИАНТ СХЕМЫ  
УКЛАДКИ

## КОЛЛЕКЦИЯ

### СТОУНБУД



Венге



Платан



Орех



Кедр









1.2 «Стоунвуд» / Идд. Парк-де-Пассад, муниципальный объект.





132 ФОРМА

## ТАКТИЛЬНЫЕ ПЛИТЫ



**5.КТ.6** / 500x500 мм



**1.КТ.6** / 300x300 мм

ТОЛЩИНА: 60 мм



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Плиты бетонные тротуарные тактильные  
ТУ 23.65.01-022.504.02015-2019, укл.1  
Класс бетона в виде плит по прочности на сжатие: В25  
Марка бетона по морозостойкости: F-200  
Водопоглощение: не более 6 %  
Марка по истираемости: G1



*Тактильные плиты становятся естественным атрибутом современного города и цивилизованного общества.*

Предназначенная для комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями зрения, тактильная плита должна обладать особыми характеристиками: шероховатой несскользящей поверхностью, ярким цветом (преимущественно желтым), а также выпуклыми рифами, рисунок кото-


рых имеет свое исключительное значение. Тактильные плиты от компании «Выбор», вобрав в себя лучшие характеристики бетонных изделий, вносят свой неоспоримый вклад в социальную жизнь граждан, имеющих повышенные потребности.



ПРОДОЛЬНЫЕ РИФЫ



ДИАГОНАЛЬНЫЕ РИФЫ



КВАДРАТНЫЕ РИФЫ



КОНУСОБРАЗНЫЕ РИФЫ

## КОЛЛЕКЦИЯ

### ГРАНИТ



Желтый



Серый



Черный







136 ФОРМА

# ТРАПЕЦИЯ

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:



**Б.1.Т.6**  
/ 400x200x200x200 мм

ТОЛЩИНА: 60 мм

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГОСТ 11008-2017

Класс бетона-осаждений по прочности  
на осевую B 20

Марка бетона по морозостойкости  
F<sub>200</sub>

Водопоглощение: не более 5 %

Марка по истираемости: G1





Особое место в нашем ассортименте занимают тротуарные плиты формы «Трапеция»: они пользуются повышенным спросом у ландшафтных дизайнеров и архитекторов. Интерес к продукции обусловлен максимальной вариативностью выкладок с использованием данной формы.

Варианты исполнения паттернов на вашем участке теперь ограничены только фантазией! Тротуарные плиты «Трапеция» помогут претворить в жизнь необычные проекты, которые невозможно создать с применением иной продукции. Можно комбинировать цвета плит, соединять в выкладке как различные цветовые решения, так и формы

между собой. Например, при смещении плит «Трапеция» и «Ромб» добавляются ещё 3 возможных варианта укладки. Орнаменты с применением данной продукции идеально впишутся в архитектурный ансамбль придомовой территории, парковой или пешеходной зоны.

#### ВАРИАНТ СХЕМЫ УКЛАДКИ



## КОЛЛЕКЦИЯ

### СТАНДАРТ / ГРАНИТ



Белый

Желтый

Бронзовый

Красный

Зеленый

Синий

Серый

Порочесый

Черный

### ЛИСТОПАД®



Листопад

Солн

Клар

Сакура

Саканка

Барбарис

Клен



Осень

Арабская ночь

Снега

Мустанг

Уаски

Старый замок

Атлас



Монах

Кле

Шелковица

Белый

Белый с черным

Черный

СТОУНМИКС®  
www.stonmix.ru

### ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ



Базальт

Шунгит

Габбро

Долмит

Сланец

Полит

137 ФОРМА

## ТРИЛИСТНИК

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:



**В.7.Ф.10**  
/197x197 мм

ТОЛЩИНА: 100 мм

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


ГОСТ 17608-2017

Класс: Бетонный по прочности  
на сжатие: В 40

Марка: Бетон по морозостойкости:  
F<sub>200</sub>

Водопоглощение: не более 6 %

Марка по истираемости: B1






*Для мощения территорий с особо тяжелыми нагрузками на дорожное покрытие важно подобрать исключительно надёжную продукцию. Однако эстетический вид используемых материалов также играет значительную роль. Общим требованиям соответствуют терминальные камни формы «Трилистник».*

Камни мощения с подобной формой за счет силы трения, возникающей в процессе заклинивания боковых граней, распределяют нагрузку на нижележащие слои основания дорожной одежды, тем самым обеспечивают долговечность уложенного покрытия. Камни мощения «Трилистник» имеют существенные отличительные особенности от рядового дорожного бетона,

изготовленного методом полусухого вибропрессования, и призваны обеспечить местные требования по качеству и долговечности. Тротуарный камень этого типа изготавливается из высокопрочного бетона, характеризуется низкими показателями водопоглощения и истираемости, демонстрирует отличную устойчивость к климатическим воздействиям.

#### ВАРИАНТ СХЕМЫ УКЛАДКИ



#### КОЛЛЕКЦИЯ

##### СТАНДАРТ / ГРАНИТ



Белый

Желтый

Оранжевый

Красный

Зеленый

Синий

Серый

Коричневый

Черный



- 1. «Гранит» / Серый, Терракот
- 2. «Гранит» / Серый, Терракот







141 ФОРМА

## УРИКО

### ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:

А.1.УР.4 / Б.1.УР.6 /  
комплект из трех камней



225x150 мм



150x150 мм



150x112,5 мм

ТОЛЩИНА: 40, 60 мм

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


ГОСТ 17608-2017

Класс бетона износостойкий по прочности  
на сжатие: В 22,5; В 25

Марка бетона по морозостойкости:  
F 200

Факельное сопротивление: не более 4/5

Марка по истираемости: G1






*Планируйте обустройство приусадебного участка, выбирая функциональные и в то же время красивые элементы ландшафтного дизайна. Плитка «Урико» подчеркнет дух и архитектурный стиль дома, адаптируясь под выбранную цветовую палитру.*

Тротуарное покрытие «Урико» представляет собой плиты среднего размера квадратной или прямоугольной формы. Бетонные изделия этой формы имеют неглубокий рельеф, закругленную фаску и скошенные края. Производимые в комплекте из трех наметей, элементы мощения «Урико» схожи со старинной брусчаткой и позволяют создавать уникальное

пространство вокруг дома. Обустраивайте территорию по собственному вкусу, выбирайте тротуарную плитку, идеально подходящую вам по форме, фактуре и цветовому решению. Покрытие формы «Урико» позволит выдержать единый стиль в дизайне, каким бы замысловатым он ни был.

#### ВАРИАНТ СХЕМЫ УКЛАДКИ




## КОЛЛЕКЦИЯ

### СТАНДАРТ / ГРАНИТ



### ЛИСТОПАД®



СТОУНМИКС®  
БЕЛЫЙ ЧЕРНЫЙ ИЛИ СИНИЙ



1. «Листопад» / Осень. Частное домовладение
2. «Листопад» / Осень. Висловина, близ отдыха
3. «Гранит» / Желтый, Черный «Листопад» / Осень. Частное домовладение







145 ФОРМА

## ШАПКА ЕПИСКОПА

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:



**Б.1.ШЕ.6**  
/ 200x280x100 мм

ТОЛЩИНА: 40, 60, 80, 100 мм

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


ГОСТ 17608-2017

Класс бетона по прочности на сжатие: В 22,5, В 25

Марка бетона по морозостойкости: F 200

Факельное сопротивление: не более 4/5

Марка по истираемости: G1






Создать геометрическую идиллию на вашем участке помогут тротуарные плиты формы «Шапка епископа». Основное назначение таких плит – расширение гаммы возможных орнаментов из плит правильной формы.

Вы сможете воплотить в жизнь самые необычные паттерны, реализовать весь творческий потенциал на придомовой территории! Особенно эффектно такие выкладки будут выглядеть на участках большой площади. Тротуарные плиты формы «Шапка епископа» отлично сочетается с формами

«Квадрат», «Прямоугольник» и «Ромб». Для вас также доступно множество цветовых решений: плиты «Шапка епископа» представлены в коллекциях «Стандарт», «Гранит», «Листопад» и «Стоунмикс».

#### ВАРИАНТ СХЕМЫ УКЛАДКИ



## КОЛЛЕКЦИЯ

### СТАНДАРТ / ГРАНИТ



Белый    Желтый    Оранжевый    Красный    Зеленый    Синий    Серый    Коричневый    Черный

### ЛИСТОПАД®



Икаръ    Соль    Канд    Сагара    Саванна    Барселона    Кочинер



Поль    Арабская ночь    Сена    Мустанг    Басма    Старый замок    Антрацит



Милко    Клен    Шоколадка    Белый    Белый с черным    Черный

**СТОУНМИКС®**  
www.stonmix.ru



«Листопад» / Осень. Частное домовладение







1. «Бразиль» / Желтый, Красный, Белый. Частное домовладение  
2. «Листопад» / Киев. Частное домовладение











# ИНВИТО

Интересным вариантом в благоустройстве территории станут плиты «Инвито». Производимые с добавлением натурального мрамора, они занимают особое место в ассортименте бетонных изделий. Для создания индивидуального и неповторимого стиля дома и придомовой территории предлагаем поближе познакомиться с их ассортиментом.

## ИНВИТО\*

## ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:

**1М40.40.35** /Плита «Инвито»  
Формат / 400x400 мм  
Толщина: 35 мм**1М30.30.28** /Плита «Инвито»  
Формат / 300x300 мм  
Толщина: 28 мм**ПЛИТУС ИНВИТО 1МЛ** /Плинтус  
400x60 мм / Толщина: 10 мм**ПЛИТУС ИНВИТО 2МЛ** /Плинтус  
300x60 мм / Толщина: 10 мм

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТУ 23.01.11-001-03432015-2019

стр. 1-2

Класс Ветрозащитный по прочности  
на сжатие: В 22,0

Модуль деформации: не менее 10000

Н, 100

\* Данные приведены по техническим условиям  
на изделия Трансформатив-Систем



*Плиты «Инвито» — красивейший декоративный элемент благоустройства, выполненный из натурального мрамора.*

Оригинальный состав плит «Инвито» позволяет стилизовать ими внутренние помещения, так и открытые зоны. Наиболее удачным применением таких плит стало их использование для обустройства балконных, террасных и других открытых площадок. Выполненные из камня, чью красоту воспевают уже ни одно столетие, плиты «Инвито» позволяют в полной

мере использовать их эстетический потенциал при благоустройстве территорий. Для создания стилистически законченного ансамбля не забудьте приобрести плинтус из натурального мрамора.

## КОЛЛЕКЦИЯ

### СТАНДАРТ



Черн / Черный



Серый / серый



Черно-серый /  
черно-серый



Черно-серый на  
серебри













# БОРДЮРЫ И ЛОТКИ

Малозаметная, но неотъемлемая часть благоустройства городских улиц и придомовой территории. Погрузившись в ландшафтный дизайн, вы поймете, насколько важна каждая деталь в благоустройстве участка, и оцените тот факт, что наш ассортимент сможет удовлетворить любые пожелания.

## БОРДЮРЫ











Эти бетонные изделия призваны завершить картину благоустройства территории, а потому представлены в коллекциях и цветовых решениях, аналогичных тем, в которых мы производим тротуарную плитку.

Бордюры — это неотъемлемая часть современного благоустроенного города. Без них невозможно представить себе улицы, частные дворы и общественные территории, используемые человеком. Сегодня бордюры выполняют не только ограждающую, но и эстетическую функцию, придавая территориям привлекательный и ухоженный вид.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГОСТ 4645-91  
 ТУ 5764-013-52432919-2014, стр. 1  
 Класс бетона изданий по прочности на сжатие  
 B 22,5 (F 10)  
 Марка бетона по морозостойкости F 100  
 Водопоглощение не более 8 %

### ФОРМА И РАЗМЕРЫ

<b>БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ*:</b>			
			
<b>БР 100.45.10</b> Магистральный 1000x50x180 мм	<b>БР 100.22.15*</b> Панельный 1000x220x150 мм	<b>БР 100.30/22.15*</b> с лево- и правосторонним скосом 1000x300x220x150 мм	<b>БК 70.30.15*</b> Радиусный 700x300x150 мм
КОЛЛЕКЦИЯ: стандарт			
<b>БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ*:</b>			
			
<b>БР 100.30.10</b> Магистральный 1000x300x180 мм	<b>БР 100.30.15</b> Дорожный 1000x300x150 мм		
КОЛЛЕКЦИЯ: стандарт, гранит, искусственный камень, листопад®			
<b>БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ*:</b>			
			
<b>БРШ 50.20.0</b> Шарпёрный 500x200x80 мм	<b>БРШ 25.20.0</b> Шарпёрный 250x200x80 мм	<b>БР 100.20.4*</b> Поребрик 1000x200x80 мм	<b>БР 100.20.0</b> Поребрик 1000x200x80 мм
КОЛЛЕКЦИЯ: стандарт (серый), гранит, листопад®, ступенис®			КОЛЛЕКЦИЯ: стандарт, гранит, искусственный камень, листопад®, ступенис®

\* Данные приведены для стандартных типов на заказ. Возможны отклонения.



## КОЛЛЕКЦИЯ

## СТАНДАРТ



## ГРАНИТ



## ЛИСТОПАД®



## СТОУНМИКС®



## ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ



\* Прочные данные цвета и изображения только для справки

**СТАНДАРТ СЕРЫЙ**

перлабрин

**ГРАНИТ**

с верхним фактурным слоем

**ЛИСТОПАД®**

с верхним фактурным слоем

**ИСКУССТВЕННЫЙ  
КАМЕНЬ**

с верхним фактурным слоем

**СТОУНМИКС®**

с верхним фактурным слоем







**СТАНДАРТ СЕРЫЙ**

*штриховый*

**ГРАНИТ**

*полный прокрас*

**ЛИСТОПАД®**

*полный прокрас*

**ИСКУССТВЕННЫЙ  
КАМЕНЬ**

*полный прокрас*

**ЛИСТОПАД® /  
ГРАНИТ**

*с верхним фактурным  
слоем другого цвета*

## ЛОТКИ

*Благоустройство территории можно считать законченным лишь тогда, когда все необходимые элементы окажутся на своих местах.*

Довести строительный объект до совершенства, предупредив появление нежелательной влаги, вам помогут бетонные лотки для водоотведения. Кан и вся наша продукция, лотки выполнены из качественных материалов и обладают самыми высокими эксплуатационными характеристиками.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Лотки бетонные проточные ЛТ.50.20.6  
 СТО 5744-001-034-023-01-2012  
 Класс бетона изделий по прочности на сжатие  
 В 22,5  
 Марка бетона по морозостойкости F<sub>100</sub>  
 Водопоглощение: не более 6 %

### ФОРМА И РАЗМЕР



**ЛТ 50.20.6**  
 Лоток проточный  
 500x200x33 мм

КОЛЛЕКЦИЯ: стандарт, листопад®

## КОЛЛЕКЦИЯ

### СТАНДАРТ



Коричневый Серый

### ЛИСТОПАД®



Осень





СТАНДАРТ  
серый



СТАНДАРТ  
коричневый



ЛИСТОПАД®  
осень




















# ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Облицовочные материалы являются важной частью благоустройства. Именно они первыми привлекают к себе внимание: внешний вид забора и фасада вашего дома задает стиль всему домовладению. Предугадывая ваши пожелания, мы рады представить вам новые отделочные материалы: кирпич лицевой и декоративный облицовочный блок. Данные материалы можно использовать для различных целей: строительства, декоративной отделки фасадов зданий, заборов, подпорных стенок. Оцените преимущества каждого изделия и выбирайте продукцию компании «Выбор»!

## ДЕКОРАТИВНЫЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ БЛОК

*Уникальный элемент благоустройства с широким спектром применения.*

С помощью декоративного блока сегодня строятся красивейшие заборы, выполняется облицовка зданий, возводятся цветники и другие архитектурные и ландшафтные элементы. Этот высококачественный строительный материал представлен в моноцветах, коллекциях «Листопад»® и «Искусственный камень». Декоративный блок особенно ценен благодаря простоте монтажа, долговечности и прекрасному внешнему виду сооружений, выполненных из него.

### ФОРМА И РАЗМЕРЫ

#### БЛОКИ ДЛЯ КОЛОНН:



**СКЦ(г)-19/1Л100ккал /**  
комплект пустотелый  
300x260x140 мм  
**СКЦ(г)-19/2Л100ккал /**  
комплект пустотелый  
300x120x140 мм



**СКЦ(гн)-8Л150ккал /**  
полнотелый с тремя  
сколами для неформо-  
ванных колонн  
300x150x150 мм



**СКЦ(гн)-9Л150ккал /**  
полнотелый с двумя  
сколами для неформо-  
ванных колонн  
300x150x150 мм

КОЛЛЕКЦИЯ: стандарт, искусственный камень, листопад® на золотой поверхности

#### БЛОКИ ДЛЯ ПРОСТЕНКОВ:



**СКЦ-18/1Л100ккал /**  
комплект пустот. функциональный  
300x190x140 мм  
**СКЦ-18/2Л100ккал /**  
комплект пустот. функциональный  
120x190x140 мм



**СКЦ-18/1Л100ккал /**  
пустотелый  
стенной  
240x190x140 мм



**СКЦ(гн)-7Л150ккал /**  
полнотелый  
с двумя сколами  
300x150x150 мм



**СКЦ(гн)-10Л150ккал /**  
полнотелый  
с двумя сколами  
300x100x150 мм

КОЛЛЕКЦИЯ: стандарт, искусственный камень, листопад® на золотой поверхности

#### ПЛИТЫ НАКРЫВНЫЕ:



**Крышка для колонн  
четырёхскатная**  
540x540x70 мм



**Крышка для колонн  
плоская**  
540x540x70 мм



**Крышка для  
простенков забора**  
700x310x100 мм

КОЛЛЕКЦИЯ: стандарт

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТУ 5746-017-034.32015-2017, ил. 1.

Блоки полнотелые:

Марка камня по прочности на сжатие: М100, М100

Марка по морозостойкости: F100

Блоки пустотелые:

Марка камня по прочности на сжатие: М100

Марка по морозостойкости: F100

Плиты накрывные для заборов:

ТУ 5746-017-034.32015-2017

Класс бетона изделий по прочности на сжатие:

B 15

Марка бетона по морозостойкости: F 100

ВОЗМОЖНА ОБРАБОТКА ШЛИФОВАНИЕМ  
И ПЕСКОСТРУЕМ



## ФОРМА И РАЗМЕРЫ

ПЛИТЫ НАКРЫВНЫЕ:			
 	 		
<b>PN-1/</b> Плита накрывная для колонны 440x230x70 мм	<b>PN-2/</b> Плита накрывная для простенка 270x250x70 мм	<b>PN-3/</b> Плита накрывная для колонны 400x400x60 мм	<b>PN-4/</b> Плита накрывная для колонны 300x220x60 мм
<b>КОЛЛЕКЦИЯ:</b> стандарт		<b>КОЛЛЕКЦИЯ:</b> стандарт на золотой поверхности (коричневый, листопад® и искусственный камень на золотой поверхности)	

## КОЛЛЕКЦИЯ



Красный

Коричневый

Серый



Невисс

Старый дубок

Мелко



Белье

Шугит

Даванет

Степан

### СТАНДАРТ ДЛЯ ПЛИТ НАКРЫВНЫХ



Коричневый

Красный

Серый

Песочный

**БЕЗ ПРОКРАСА**  
Пустотелый стеновой



**БЕЗ ПРОКРАСА**  
Пустотелый финишный



**СТАНДАРТ**  
Полнотелый



**СТАНДАРТ**  
Полнотелый с двумя сколами





**ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ**

Пустотелый стеновой

**ЛИСТОПАД®**

Пустотелый финишный

**ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ**

Полнотелый

**ЛИСТОПАД®**

Полнотелый с двумя сколами

175 декоративный облицовочный блок







## КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ

*Разнообразная палитра фактур и цветов дает возможность создать уникальный стиль вашего дома.*

Лицевой кирпич – материал, который идеально подойдет для облицовки фасадов многоэтажных зданий и частных домов, облицовки цоколя или возведения заборов. Применение такого кирпича возможно также для благоустройства и возведения ландшафтных элементов: клумб, ароч, конструкций для зонирования территории и др. Благодаря многообразию цветовых решений и фактур лицевого кирпича для вас доступно огромное разнообразие сочетаний, удовлетворяющее любые стилевые решения.

### ФОРМА И РАЗМЕРЫ

КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ:			
			
<b>КСЛ 120</b> кирпич лицевой 250x120x65 мм	<b>КСЛ 120 вн</b> кирпич лицевой угловой 250x120x65 мм	<b>КСЛ 185</b> кирпич лицевой 250x185x65 мм	<b>КСЛ 185 вн</b> кирпич лицевой угловой 250x185x65 мм
<b>КОЛЛЕКЦИЯ:</b> стандарт, премиум, элит			

### КОЛЛЕКЦИЯ

#### СТАНДАРТ



Красный



Желтый



Бронзовый

#### ПРЕМИУМ



Касаль



Аттракт



Дюнамт



Слепки



Тарн



Паленд



Пакс



Осен



Коралт



Металлик

#### ЭЛИТ



Принс



Аттракт



Басил



Клевер



Пакс



Осен



Коралт



**СТАНДАРТ**

Лицевой

**ПРЕМИУМ**

Угловой

**ЭЛИТ**

Угловой


**ПРЕМИУМ**

Лицевой















## ЛАНДШАФТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Самое приятное в благоустройстве территории — видеть положительный результат собственных усилий. Прекрасным завершением работ над дизайном участка станут стильные акценты в виде декоративных бетонных изделий от компании «Выбор». Установите вазоны, цветочницы или скамьи, украсьте приусадебный участок малыми архитектурными формами — и ваш эстетический вкус будет удовлетворен на сто процентов.

## ВАЗОНЫ И РАСТЕРФЛОРЫ

*Любителям зеленых насаждений во дворе предлагаем ознакомиться с ассортиментом цветочниц, вазонов и растерфлоров.*

Бетонные уличные цветочницы и вазоны, а также оригинальные растерфлоры способны с легкостью решать пространственные дизайнерские задачи. Цветочницу можно использовать как индивидуальный элемент дизайна или собрать из нескольких изделий определенную композицию, например, цветник на стене или целый цветочный остров.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вазоны и цветочницы  
ТУ 21.06.95-006-03430915-0017, ил. 1-8  
Класс бетона изделий по прочности  
на сжатие В 22,5  
Марка бетона по морозостойкости F 100  
Категория бетонной поверхности А4  
Растерфлоры 1Р640.20.42  
ТУ 0344-034-03432915-2004, ил. 1, 2  
Класс бетона изделий по прочности  
на сжатие В 22,5  
Марка бетона по морозостойкости F 100  
Подготовительные работы А 10





## ФОРМА И РАЗМЕРЫ



**ЦВ 1**  
800x800x400 мм



**ЦВ 2**  
800x600x400 мм



**ЦВ 3**  
600x600x600 мм



**ЦВ 4**  
400x400x300 мм



**ЦВ 5**  
600x600x480 мм

**КОЛЛЕКЦИЯ:** стандарт на шлифованной поверхности



**Вазон 2**  
Ø: 600 мм, h: 400 мм



**Вазон 1**  
Ø: 600 мм, h: 480 мм

**КОЛЛЕКЦИЯ:** стандарт



**1РФ 60.25.40**  
600x400x250 мм

**КОЛЛЕКЦИЯ:** стандарт, листопад®

Растерфлоры — это разновидности цветочниц, способных решать дизайнерские пространственные задачи. Из растерфлоров можно собрать альпийскую горку или построить подпорную стенку.

## КОЛЛЕКЦИЯ

### СТАНДАРТ НА ШЛИФОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ



Белый



Желтый



Красный



Коричневый



Черный



Серый



Черный

### СТАНДАРТ



Серый



Желтый



Красный



Коричневый



Зеленый



Черно-белый

### МЫТЫЙ БЕТОН

### ЛИСТОПАД®



Ясень



Сосна



Лиственница



Дуб



Сосна



Кедр



Гранит




Сосна



Древесная кора



Сосна



Мушкетер



Дуб



Старый камень



Гранит

Изображены только на фото. Производственный брак.







## ПАЛИСАДЫ

*Палисады — прекрасная альтернатива классическому бордюру, служащая декоративным обрамлением зеленых насаждений.*

Представляя большой простор для дизайнерской фантазии, палисады выполняют как декоративную функцию — служат украшением территории, так и имеют практическое назначение, выступая в роли ограждений для деревьев, кустарников и цветников. Классические палисады представлены в нашем каталоге в прямоугольных и округлых формах. Новинкой стали декоративные палисады, представленные в коллекции «Искусственный камень».

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Палисады  
ТУ 8264-005-534.02515-2004, класс 1, 2  
Класс: Бетонные изделия по прочности  
на сжатие: В 22,5  
Марка бетона по морозостойкости: F 100  
Водопоглощение не более: 4 %





## ФОРМА И РАЗМЕРЫ

 <p><b>1 ПК.50</b> 500x150x120 мм</p> <p><b>1 ПК.30</b> 300x149x120 мм</p>	 <p><b>1ПК.40.10.10*</b> 400x180x100 мм</p>
<p>КОЛЛЕКЦИЯ: стандарт</p>	<p>КОЛЛЕКЦИЯ: стандарт, искусственный камень и листопад на колотой поверхности</p>

## КОЛЛЕКЦИЯ

### СТАНДАРТ



Красный

Коричневый

Серый

### СТАНДАРТ НА КОЛОТОЙ ПОВЕРХНОСТИ



Красный

Коричневый

Серый

### ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ НА КОЛОТОЙ ПОВЕРХНОСТИ



Базальт

Шугит

Доломит

Степан

### ЛИСТОПАД® НА КОЛОТОЙ ПОВЕРХНОСТИ



Камень

Старый замок

Маска

\* Продукция изготавливается только на заводе в Москве







## ПЛИТЫ И СТУПЕНИ

*Паралетные плиты и ступени, выполненные из бетона, — идеальный материал благоустройства общественных пространств.*

Паралетные бетонные плиты и ступени на основе натурального камня обладают высокими механическими и эстетическими характеристиками, и при этом отлично сочетаются с другими элементами благоустройства, создавая законченные входные группы.

Для наилучшего сочетания в оформлении зданий и территорий наша компания производит паралетные плиты и мраморные ступени, имеющие однородные цвета и фактуры.

Эта продукция может быть произведена по индивидуальным размерам, не превышающим представленные.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Плиты паралетные и ступени  
ТУ 2347-11-016-034.02015-2015, ил. 1.2  
Класс бетона изделий по прочности на сжатие  
В 22,5, В 30  
Марка бетона по морозостойкости: F 100, F 200





## ФОРМА И РАЗМЕРЫ

СТУПЕНИ:	
	
Ступени Г-образные 1200 (max) / 550 (max) / 150 (max) / 40 мм	Ступени Г-образные 1200 (max) / 550 (max) / 150 (max) / 40 мм
КОЛЛЕКЦИЯ: стандарт на шлифованной поверхности	



ПАРАПЕТНЫЕ ПЛИТЫ:		
		
Плита парапетная ПЛ 1000x550x40 мм	Плита парапетная ПЛ 1000x550x50 мм	Плита парапетная БС 1000x550x100/50 мм
КОЛЛЕКЦИЯ: стандарт на шлифованной поверхности		

## КОЛЛЕКЦИЯ

СТАНДАРТ НА ШЛИФОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ



Черн / черный



Грэдано / серый



Черн-средняя /  
черно-серый

Данные приведены для ознакомления и являются ориентировочными.

## ДЕКОРАТИВНЫЕ СТУПЕНИ

*Декоративные ступени коллекции «Искусственный камень» — прекрасный вариант для благоустройства входных групп.*

Обладая высокими механическими и эстетическими характеристиками, живописные декоративные ступени похожи на блоки, высеченные из настоящей горной породы. Такие ступени выглядят роскошно и элегантно. Объединяясь в едином стиле с садом, газонами, дорожками или открытыми площадками, ступени натуральных природных оттенков, фактур и сдержанной цветовой гаммы настраивают на спокойное и умиротворенное состояние.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Плиты подступенки и ступени

ТУ 5743-010-53432525-2010

Класс бетона изданий по прочности на сжатие В25

Марка бетона по морозостойкости F 200

Марка по истираемости G1





## ФОРМА И РАЗМЕР



Ступень с колотой поверхностью\*  
**1СТ 100.40.15-н**  
 1000x400x150 мм

**КОЛЛЕКЦИЯ:** искусственный  
 камень «Листопад»® на колотой поверхности

## КОЛЛЕКЦИЯ

### ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ НА КОЛОТОЙ ПОВЕРХНОСТИ



Базальт



Шист



Драгмет



Сланец

### ЛИСТОПАД® НА КОЛОТОЙ ПОВЕРХНОСТИ



Клен

Данные приведены в ознакомительных целях на основании Матрицы







## СКАМЬИ И УРНЫ

*Ландшафтное благоустройство предполагает сочетание всех его элементов. Скамьи и урны не стали исключением из правила.*

В этом разделе представлены бетонные элементы благоустройства, а именно: скамьи и урны, входящие в коллекцию «Стандарт».

Лаконичный дизайн наделяет скамьи и урны универсальностью применения, а высокая прочность и значительный вес — антивандальными свойствами. Благодаря широкой цветовой гамме, в которой производятся изделия, они идеально впишутся в архитектурный стиль современного города или частного двора.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТУ 23.49.19-006-53432015-2017, ком. 1-5  
Класс бетона изделий по прочности на сжатие:  
В 22,5  
Марка бетона по морозостойкости: F 150  
Категория бетонной поверхности: АБ



## ФОРМА И РАЗМЕРЫ

СКАМЬИ			
			
<b>СК3</b> L=2420 мм опора: 500x500x260 мм	<b>СК8</b> L=2300 мм тумба: 550x180x800 мм	<b>СК7</b> L=2400 мм опора: 900x650x250 мм	<b>СК6</b> L=2300 мм опора: 750x700x200 мм
<b>КОЛЛЕКЦИЯ:</b> стандарт на шлифованной поверхности			

СКАМЬИ С ТУМБОЙ		СКАМЬИ С ТУМБОЙ-ЦВЕТОЧНИЦЕЙ	
			
<b>СК1</b> L=5600 мм тумба: 600x600x600 мм	<b>СК2</b> L=3100 мм тумба: 600x600x600 мм	<b>СК4</b> L=5600 мм тумба: 600/600/600 мм	<b>СК5</b> L=3100 мм тумба: 600/600/600 мм
<b>КОЛЛЕКЦИЯ:</b> стандарт на шлифованной поверхности			

УРНЫ			
			
<b>Урна 1</b> 400x400x600 мм	<b>Урна 2</b> 500x410x750 мм	<b>Урна 3</b> 500x460x600 мм	<b>Комплект урн</b> 500x500x800/ 700/600/500 мм
<b>КОЛЛЕКЦИЯ:</b> стандарт на шлифованной поверхности			

Изображения только на заказ. Цветового ряда

## КОЛЛЕКЦИЯ

СТАНДАРТ НА ШЛИФОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

в комплект входит оцинкованная вкладыш

				
Белый	Желтый	Красный	Коричневый	Черный
<b>МОЗАИЧНЫЙ БЕТОН</b>		<b>МЫТЫЙ БЕТОН</b>		
				
Серый	Черный	Желтый	Черно-белый	








## МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

*Традиционные элементы в ландшафтном дизайне и садово-парковом искусстве.*

Хотите внести изюминку в общую картину благоустройства и дополнить композицию архитектурного ансамбля? Предлагаем вашему вниманию ассортимент малых архитектурных форм от компании «Выбор». Интересным дизайнерским решением в оформлении частной территории станут нуб, шар и полушар, представленные в коллекции «Гранит». Благодаря технологии обнажения природного камня МАФы будут красиво переливаться на солнце и займут разноцветными бликами.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТУ 23-69.19-004-03432010-2017, ком. 1-5  
Класс бетона изделий по прочности на сжатие  
В 22,5  
Марка бетона по морозостойкости: F 100  
Категория бетонной поверхности: 3б





## ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ

			
<b>Куб-1</b> 600x600x600 мм	<b>Куб-2</b> 420x420x420 мм	<b>Шар-1</b> D=600 мм	<b>Шар-2*</b> D=300 мм
			
<b>Полушар</b> D=600 мм	<b>Пирамида</b> 540x540x700 мм	<b>Подставка</b> 700x700x100 мм 500x500x100 мм	
<b>КОЛЛЕКЦИЯ:</b> стандарт на шлифованной поверхности			

Реализуется только на складе Арсенала в СПб

## КОЛЛЕКЦИЯ

СТАНДАРТ НА ШЛИФОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

				
Белый	Желтый	Красный	Коричневый	Черный
<b>МОЗАИЧНЫЙ БЕТОН</b>		<b>МЫТЫЙ БЕТОН</b>		
				
Серый	Черный	Желтый	Черно-белый	

\*Переходные варианты  
Для форм Куб-2, Шар-1, Шар-2, Полушар поверхность шлифуется полностью





