

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ТД «ЦЕМСИС»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Производственное подразделение</i>					
30. Главный механик	<p>Использовать наушники противοшумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05, Прил. 7, п.3).</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>			
	<p>Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции</p> <p>Использовать наушники противοшумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05, Прил. 7, п.3).</p>	<p>Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны</p>			
57. Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>			

<p>25. Оператор пульта управления оборудованием железобетонного производства</p>	<p>Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>			
<p>58. Контролер бетонных и железобетонных изделий и конструкций</p>	<p>Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции</p> <p>Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>			
<p>26. Слесарь-ремонтник</p>	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p> <p>Снижение влияния вредного фактора</p>			
	<p>Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции</p>	<p>Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны</p>			

27. Слесарь-ремонтник	<p>Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).</p>	Снижение влияния вредного фактора			
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора</p> <p>Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p> <p>Снижение уровня воздействия вредного фактора</p> <p>Снижение воздействия вредного фактора</p>			
59. Слесарь-ремонтник	<p>Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).</p>	Снижение влияния вредного фактора			
	<p>Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции</p> <p>Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).</p>	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
60. Слесарь-ремонтник	<p>Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).</p>	Снижение влияния вредного фактора			

31. Лаборант	Использовать наушники противοшумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора			
--------------	--	-----------------------------------	--	--	--

Дата составления: 21.10.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор

(должность)



Бармин А.А.  
(Ф.И.О.)

(дата)

12.11.2020

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда

(должность)



Баганова Т.И.  
(Ф.И.О.)

(дата)

12.11.2020

Начальник отдела персонала

(должность)



Антонова М.С.  
(Ф.И.О.)

(дата)

12.11.2020

Главный инженер

(должность)



Турхан А.М.  
(Ф.И.О.)

(дата)

12.11.2020

Директор по производству

(должность)



Дикхолит В.В.  
(Ф.И.О.)

(дата)

12.11.2020

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1497

(№ в реестре экспертов)



Панина Д.В.  
(Ф.И.О.)

(дата)

21.10.2020